




وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الاسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء



نشرة أسعار مواد البناء



شهر إبريل 2023



مستلزمات الكهرباء

- 1- الأسلاك والكابلات----- ص 48
- 2- خراطيم ومواسر الكهرباء قطع خاصة----- ص 55

خامات التشطيب

- 1- الخشب----- ص 60
- 2- الألومنيوم----- ص 62
- 3- قطاعات UPVC----- ص 63
- 4- الزجاج----- ص 64
- 5- بدائل الزجاج----- ص 67
- 6- الألواح الجبسية----- ص 69
- 7- الأسقف المعلقة----- ص 70
- 8- ألواح تجليد خفيفة الوزن----- ص 71
- 9- كرائيش الفوم----- ص 72

المواسير

- 1- مواسير تغذية
1-1 مواسير مياه حديد مجلفن----- ص 74
2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات----- ص 75
3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC----- ص 83
- 2- مواسير صرف
1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض----- ص 84
2-2 مواسير بولي بروبيلين بجوان----- ص 89
3-2 غرف صرف----- ص 94
- 3- مواسير فخار
1-3 مواسير فخار وصلة عادية----- ص 95
2-3 مواسير فخار وصلة مرنة----- ص 100

الفهرس

المواد العازلة

- 1- عازل للحرارة----- ص 35
- 2- عازل للرطوبة----- ص 38

الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات----- ص 39
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل----- ص 40
- 3- معجون حوائط بلاستيك----- ص 41
- 4- دهانات بلاستيك----- ص 42
- 5- دهانات ديكور----- ص 43
- 6- دهان تحضيري (برايمر)----- ص 44
- 7- دهان لاكمية----- ص 45
- 8- دهان الاستر----- ص 47

الخامات الأساسية

- 1- الحديد
1-1 حديد التسليح----- ص 1
2-1 قطاعات كرييتال----- ص 2
3-1 صاج معرج مجلفن----- ص 3
- 2- الأسمنت----- ص 5
- 3- الخرسانة الجاهزة----- ص 6
- 4- إضافات خرسانية----- ص 7
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت----- ص 8
- 6- حشو الفواصل الإنشائية----- ص 9
- 7- الطوب
1-7 أسمنتي - وردي - خفيف----- ص 10
2-7 طفلي مثقب----- ص 11
- 8- الركام
1-8 الرمل----- ص 12
2-8 الزلط - السن----- ص 13
- 9- الجبس----- ص 14
- 10- الجير----- ص 15

التكسيات

- 1- البلاط----- ص 16
- 2- السيراميك----- ص 22
- 3- الرخام----- ص 24
- 4- الجرانيت----- ص 27
- 5- معجون ومون إيوكسية للأرضيات الصناعية----- ص 28
- 6- أرضيات خشبية HDF----- ص 29
- 7- أرضيات الفينيل----- ص 30
- 9- كسوة قراميد للأسقف والواجهات----- ص 31
- 10- تكسيات كلادينج للواجهات----- ص 32
- 11- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار----- ص 33

مقدمة

حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقًا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار ورأسي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبيئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



منهجية النشرة

محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14-16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / www.facebook

الأسعار بالنشرة

- 1.قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- 2.أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- 3.الأسعار المتداولة بالسوق .
4. الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار:-

- يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

الدورية :-


- يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الڤامات الأساسية

2023



الخامات الأساسية




أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢٣

حديد التسليح

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صلب ٣٧ - لفائف	طن	٢٨٦٠٠	٢٨٥٠٠	٣٣٦٠٠	٤٠٢٠٠								
صلب ٥٢ - أطوال	طن	٢٨٦٠٠	٢٨٥٠٠	٣٣٦٠٠	٤٠٢٠٠								

الأسعار تسليم أرض المصنع لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون التولون والنقل والتعتيق والأكراميه

صاج مرعج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تده/انكماش/هيوما)
الطوب
الركام
الجبس
الجير




معدل تغير سعر الحديد بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	صلب ٣٧	صلب ٥٢
يناير	السعر: ١٥٥٠٠، معدل التغير: %٨٤,٥	السعر: ١٥٥٠٠، معدل التغير: %٨٤,٥
فبراير	السعر: ١٥١٠٠، معدل التغير: %٨٨,٧	السعر: ١٥١٠٠، معدل التغير: %٨٨,٧
مارس	السعر: ١٩٠٠٠، معدل التغير: %٧٦,٨	السعر: ١٩٠٠٠، معدل التغير: %٧٦,٨
أبريل	السعر: ٢٠٠٠٠، معدل التغير: %١٠١,٠	السعر: ٢٠٠٠٠، معدل التغير: %١٠١,٠
مايو	السعر: ١٩٤٠٠	السعر: ١٩٤٠٠
يونيو	السعر: ١٩٤٠٠	السعر: ١٩٤٠٠
يوليو	السعر: ١٧٧٥٠	السعر: ١٧٧٥٠
أغسطس	السعر: ١٨١٥٠	السعر: ١٨١٥٠
سبتمبر	السعر: ١٨٤٠٠	السعر: ١٨٤٠٠
أكتوبر	السعر: ١٨٤٠٠	السعر: ١٨٤٠٠
نوفمبر	السعر: ٢٠٠٣٥	السعر: ٢٠٠٣٥
ديسمبر	السعر: ٢٦٠٠٠	السعر: ٢٦٠٠٠
المتوسط	السعر: ١٨٩٢٨	السعر: ١٨٩٢٨



حديد التسليح
صلب ٣٧
يتواجد على صورة أسياخ لمساء او على هيئة شبكة ملحومه ومنسوجه على هيئة حصيره او لفة مقاومه للشد
٢٧ كجم /سم^٢
صلب ٥٢
عالي المقاومه مشرشر- مقاومه للشد ٥٢ كجم /سم^٢


الخامات الأساسية



قطاعات حديد كريتال

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كمر ثقيل - UPN, IPE, HEB, HEA من ٤:٤٠ سم	طن	٤٥٠٠٠	٤٦٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠								
		٣٣٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٩٠٠٠								
		٣٣٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٤٢٠٠٠								
		٣٠٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٤٧٠٠٠								
		٢٨٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٩٠٠٠								
		٢٢٠٠٠	٢٧٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٦٠٠٠								
		٣٥٠٠٠	٣٦٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٤٠٠٠								
الإسعار شاملة الضرائب دون النقل													


حديد التسليح - قطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تده/انكماش/هيوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير



قطاعات حديد كريتال:

- تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها :
١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون ممتساوي أو غير ممتساوي حسب الاستخدام .
٢- قطاعات حرف H (HEB HEA) .
٣- قطاعات حرف C : UPN ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة .
٤- قطاعات حرف T.

الخامات الأساسية




صاج مرعج مجلفن ملون للاتشاءات المعدنية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مفرد سمك ٠,٥ مم عرض اللوح ١,٠٠ متر العرضية ٣,٥ سم	طن	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٣٢٤,٩	٣٧٦,٢								
ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤ سم سمك الصاج ٠,٥×٠,٤ مم بينهم عازل بولي يوريثان		٧٨٠,٩	٧٨٠,٩	٨٦٦,٤	٩٥٧,٦								
ساندوتش بانلز للأسقف سمك ٤/٧ سم عرض ١,٠ مم سمك الصاج ٠,٥×٠,٤ مم العرضية ٣,٥ سم		٨٠٩,٤	٨٠٩,٤	٩٠٠,٦	٩٩١,٨								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

حديد التسليح - قطاعات إنشائية وكريتل - صاج مرعج مجلفن ملون


الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تدهد/انكماش/هيوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير



المواصفات الفنية للصاج المستخدم في الساندوتش بانلز:-
صاج مجلفن وملون وزن طبقة الجلفنة ١٨٠ جم/م² طبقا للمواصفات الأمريكية ASTM A٦٥٣ والطلاء للوجه الامامي مطلي بطبقة من البوليستر سمكها ٢٠ ميكرون وطبقة لون اولية سمكها ٥ ميكرون والوجه الخلفي مطلي بطبقة سمكها ٨ ميكرون من دهان عالي الجودة.
الالوان التغطية (أبيض - بيج - أزرق)
المواصفات الفنية للبولي يوريثان المستخدم في الساندوتش بانلز:-
توصيل الحراري ٠,٠٢٠ cal.h.c
امتصاص الماء اقل من ٥%
كثافة البولي يوريثان ٤٠ كجم/م³.

معدل تغير سعر صاج مرعج مجلفن ملون بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	صاج مفرد سمك ٠,٥ سم		ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤ سم عرض اللوح ١,٠٠ مم عازل بولي يوريثان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٠	%٩٣,٨	٣٦٧	%١١٢,٨
فبراير	١٥٠	%٩٣,٨	٣٦٧	%١١٢,٨
مارس	١٨٥	%٧٥,٦	٤٥٠	%٩٢,٥
أبريل	١٩٦,٠٨	%٩١,٩	٤٩٥,٩	%٩٣,١
مايو	١٩٦,٠٨		٤٩٥,٩	
يونيو	١٩٦,٠٨		٤٩٥,٩	
يوليو	١٨٢,٤		٤٦١,٧	
أغسطس	١٨٢,٤		٤٦١,٧	
سبتمبر	٢٠٠		٥٠٧	
أكتوبر	٢٠٠		٥٠٧	
نوفمبر	٢٢٠		٥٣٥,٨	
ديسمبر	٢٧٣,٦٠		٦٨٤,٠٠	
المتوسط	١٩٤		٤٨٦	



حديد التسليح - قطاعات إنشائية وكريتل -

صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تده/انكماش/هيوما)

الطوب

الركام


الجبس

الجير

مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كاتوش فواصل مانع للالتربة	طن	٣١,٠	٣١,٠	٣٦,٥	٣٩,٩								
طبوشة سمك ٠,٥ مم وفرد ٠,٥ سم		١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧								
حلية واجهة سمك ٠,٥ مم وفرد ٠,٥ سم		١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧								
زاوية سمك ٠,٥ مم وفرد ٠,٥ سم		١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧								
حلية كورنر سمك ٠,٥ مم وفرد ٠,٥ سم		١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧								
حلية نهائية الصاج سمك ٠,٥ مم وفرد ٠,٥ سم		١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير سعر حليات التركيب بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٥٥	١٣٨,٤%
فبراير	٥٥	١٣٨,٤%
مارس	٥٥	١٦٥,٣%
أبريل	٨٣,٢٣	٩٣,١%
مايو	٨٣,٢٣	
يونيو	٨٣,٢٣	
يوليو	٨٣,٢٣	
أغسطس	٨٣,٢٣	
سبتمبر	٩١	
أكتوبر	٩١	
نوفمبر	١٠٠,٣	
ديسمبر	١٢٤	
المتوسط		

مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

الخامات الأساسية




حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريكال – صاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الإنشائية (تده/انكماش/هيوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الأسمنت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندي عادي معيا	طن	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٥٠								
أبيض		٢٦٠٠	٢٦٠٠	٣٢٠٠	٣٢٢٥								
مخلوط		١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٧٥								
مقاوم للكبريتات		١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	٢٠٠٠								

رتبة الاسمنت البورتلاندي ٤٢,٥ - متوسط الاسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة - الاسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .




معدل تغير سعر اسمنت بورتلاندي مائي بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٦٠	٧٩,٢%
فبراير	١٢٠٠	٥٨,٣%
مارس	١٥٠٠	٢٦,٧%
أبريل	١٣٣٠	٤٦,٦%
مايو	١٢٥٠	
يونيو	١٢٢٥	
يوليو	١٣٢٥	
أغسطس	١٣٥٥	
سبتمبر	١٤٦٥	
أكتوبر	١٤٦٥	
نوفمبر	١٦١٠	
ديسمبر	١٧٠٠	
المتوسط	١٣٧٤	

الاسمنت

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول. وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بحديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والمواني والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يمتاز بلونه الأبيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرتك : يستخدم في صناعة البلاط

الخامات الأساسية



الخرسانة الجاهزة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م ^٣	طن	١٢٣٩	١٢٤٤	١٢٤٤	١٢٤٤								
الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٤٥ ج/م ^٣ - محتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم/م ^٣ - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة													

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية


(تده/انكماش/هيوما)

الطوب

الركام

الجبس

الجير



معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٥٥	%٤٤,٩
فبراير	٨٨٢	%٤١,٠
مارس	٩٦٠	%٢٩,٦
أبريل	٩٦٠	%٢٩,٦
مايو	٩٨٠	
يونيو	٩٨٠	
يوليو	١٠٨٥	
أغسطس	١٠٩٥	
سبتمبر	١٠٩٥	
أكتوبر	١٠٩٥	
نوفمبر	١١٤٠	
ديسمبر	١١٦٣	
المتوسط	١٠٢٤	

الخرسانة الجاهزة

- * تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- * تتميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- * المحافظة على مواقع الصب وعدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- * لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية والبعيدة.
- * سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية



الخامات الأساسية




حديد التسليح – قطاعات إنشائية
وكريكال – صاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تده/انكماش/هيوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥								
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤								
مادة لتقليل التفاعلية ومقاومة الأملاح		١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥								
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١								
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		٨٢,٣٨	٨٢,٣٨	٨٢,٣٨	٨٢,٣٨								
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC		٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٢

النوع	السعر	معدل التغير
مادة لزيادة قابلية التشغيل	١٢,٥٤	٠,٣%
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC	١٢,٥٤	٠,٣%
مادة لتقليل التفاعلية ومقاومة الأملاح	١٤,٤٢	٣٠,٧%
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض	١٤,٤٢	
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة	١٤,٤٢	
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC	١٤,٤٢	

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة تفاعلية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:
طبقاً للمواصفات الأوربية EN9٢٤-٢ يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والاتفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية
معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢٠١ كجم/م³ خرسانة لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR:
طبقاً لاشتراطات المواصفات القياسية EN ١٠٦٢-١
يضاف للخرسانة والمونة الاسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الاسمنتية على الأسطح الخرسانية يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية
يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تشييش الخرسانة
يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض
معدل الاستهلاك ٠,٢٥ كجم/م²
خليط من حبيبات مترجة من فوم البولسترين المدد والميثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:
معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/م³ مونة اسمنتية ورمل

الخامات الأساسية





حديد التسليح – قطاعات إنشائية
وكريتل – صاج مرعج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تده/انكماش/هيوما)
الطوب
الركام
الجبس
الحجر

مواد ترميم وتقوية المنشآت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مونة مسلحة باللياف الزجاجية لمنشآت الشروع	كجم	٨,٦٠	٨,٦٠	٨,٦٠	٨,٦٠								
مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروع لون رمادي		١٢,٣٣	١٢,٣٣	١٢,٣٣	١٢,٣٣								
مونة جيبسية لمعجنة وترميم شروح المباني والبياض		٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠								
مركب لحقن شروح الخرسانة		٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠								
مونة ايبوكسية لزراع أشجار الحديد		١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون الثقل



طرق الاستعمال:
يتم تنظيف السطح جيدا من الاتربة والاجزاء الغير ثابتة وخلافه وفي حالة الشروع يتم فتحها على هيئة حرف (V) بأبعاد تتناسب مع عرض الشرح ثم طرشة السطح برويه من خليط الاسمنت والرمل ١:١ وإضافة مادة لاصقة مخففة بالماء ١:١ ويفضل أن تملأ الشروح باللياف الكتان أو الفيبير جلاس ، ثم تملأ الشروح بالمونة المعالجة كيميائيا مثل :

مونة مسلحة باللياف الصوف الزجاجي:
مونة ترميم أسمنتية مسلحة باللياف الفيبير جلاس مطبق للمواصفات القياسية الامريكية ASTM C78٧ معدل الاستهلاك ١ كجم /م.م بقطاع ٢٠٥٣ سم مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروع :

مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بادنن معدل الاستهلاك ٢ كجم /م ٢م للرمادي ١,٥٠ كجم /م ٢م للابيض.

مونة جيبسية لمعجنة وترميم شروح البياض.
مونة جيبسية لمعجنة شروح اسطح الطوب مطبق للمواصفات القياسية المصرية م م م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ١,٢٥ كجم /م ٢م بسبك ١ ملي

مركب لحقن شروح الخرسانة:
مركب ايبوكسي منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن إمكانية تسرب الى أعرض اجزاء الشرح باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطبق للمواصفات القياسية الامريكية ASTM C ٨٨١

مونة ايبوكسية لزراع أشجار الحديد.
مونة ايبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزراع أشجار الحديد وجروت الركنتر ، مطبق للمواصفات الامريكية ASTM c٨٨١ والاوروبية BS



الخامات الأساسية

حشو الفواصل الإنشائية (تمدد - انكماش - هبوط)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات	كجم	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠								
حشو خلفي للفواصل (رود) قطر ١,٥ سم	حط	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥								
حشو خلفي للفواصل (رود) قطر ٢,٥ سم		٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧								
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومنيوم)	ملي	٢٣١,٣٠	٢٣١,٣٠	٢٣١,٣٠	٢٣١,٣٠								


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

حديد التسليح - طعامة إنشائية
وكريفال - صاج مرعج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الإنشائية (تمدد/انكماش/هبوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير



- برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل :
دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية وللمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .
يجب خلط المركبين خلطاً ميكانيكياً بخلاط ميكانيكي بطيئ السرعة ٣٠٠ دورة/دقيقة.
يدهن بعد الخلط بالفرشاة أو مسدس الرش أو الزولة على السطح المراد دهنه حيث يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والزيوت والشوائب.
- حشو خلفي للفواصل (رود) :
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١ سم إلى ٥ سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.
يتم وضع الحشو بقطر يزيد من ١٠ إلى ٣٠ % من عرض الفاصل بطريقة سهلة باستخدام قطعة خشبية ذات نهاية ملساء .
- مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومنيوم) :
مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .
ذات مقاومة جيدة للبكتيريا والفطريات وكيماويات الصرف الصحي ومياه الشرب وللعوامل الجوية.
معدل الاستهلاك لفاصل ٢*٢ سم ١,٥ متر طولي لخرطوشة ٦٠٠ ملي

الخامات الأساسية




حديد التسليح – قطاعات إنشائية
وكريتل – صاج مرعج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تده/انكماش/هيوما)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الطوب الاسمنتي-وردي-خفيف

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أسمنت مصمت ٦x١٢x٢٥ سم	ألف طوبية	١٤٠٠٠,٠	١٤٠٠٠,٠	١٤٠٠٠,٠	١٤٠٠٠,٠								
أسمنت مفرغ ٢٠x٢٠x٤٠ سم		٨٠٠٠٠,٠	٨٠٠٠٠,٠	٨٠٠٠٠,٠	٨٠٠٠٠,٠								
أسمنت مفرغ ١٢x٢٠x٤٠ سم		٦٠٠٠٠,٠	٦٠٠٠٠,٠	٦٠٠٠٠,٠	٦٠٠٠٠,٠								
وردي ٦x١٢x٢٥ سم		٢٧٦٠٠,٠	٢٧٦٠٠,٠	٢٧٦٠٠,٠	٢٧٦٠٠,٠								
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم/م ^٣) ٢٠x٢٠x٦٠ سم	٣م	١٣٦٨,٠	١٥٩٦,٠	١٥٩٦,٠	١٥٩٦,٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الطوب الاسمنتي بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	مصمت ٦x١٢x٢٥ سم		مفرغ مقاس ٢٠x٢٠x٤٠ سم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١١٠٠	%٢٧,٣	٥٠٠٠	%٢٠,٠
فبراير	١١٠٠	%٢٧,٣	٥٠٠٠	%٢٠,٠
مارس	١١٠٠	%٢٧,٣	٥٠٠٠	%٢٠,٠
أبريل	١١٦٠	%٢٠,٧	٥٢٥٠	%١٤,٣
مايو	١١٦٠		٥٢٥٠	
يونيو	١١٦٠		٥٢٥٠	
يوليو	١١٦٠		٥٢٥٠	
أغسطس	١١٦٠		٥٣٥٠	
سبتمبر	١١٦٠		٥٣٥٠	
أكتوبر	١١٦٠		٥٣٥٠	
نوفمبر	١٤٠٠		٥٨٠٠	
ديسمبر	١٤٠٠		٥٨٠٠	
المتوسط	١١٨٥		٥٣٠٤	



الطوب الاسمنتي

يتم تصنيع الطوب بطريقتين:-

- ١- كيس آلي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوبية ٢- كيس يدوي والتجفيف بالشمس للحوائط العادية .

* ويختلف السعر تبعاً لطريقة التصنيع والتجفيف .

- يستخدم في الحوائط المزودة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / م^٢

الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم- عازل للحرارة .

- يستعمل للحوائط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأضراب


(الهوردي) . الخ

- ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس الآلي والتجفيف بالبخار .

الطوب الوردي

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق ونسبة التثريب لاتتعدى ١٣% طبقاً للمواصفات الانجليزية والألمانية ويفضل في طريقة التصنيع الكبس آلي والتجفيف بالبخار .

الخامات الأساسية




هدية التسليح – قطاعات إنشائية
وكريكال – صاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الإنشائية (تده/انكماش/هيوما)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الطوب طفلي

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية	١٣×١٢×٢٥	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠
مقاسات خاصة	٦×١١×٢٤	٩٠٠٠,٠	٩٠٠٠,٠	٩٠٠٠,٠	٩٠٠٠,٠	٩٠٠٠,٠	٩٠٠٠,٠	٩٠٠٠,٠	٩٠٠٠,٠	٩٠٠٠,٠	٩٠٠٠,٠	٩٠٠٠,٠	٩٠٠٠,٠
	١٢×١١×٢٤	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير سعر الطوب الطفلي ٦×١١×٢٤ سم بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠٠	%١٢,٥
فبراير	٨٠٠	%١٢,٥
مارس	٨٠٠	%١٢,٥
أبريل	٩٠٠	%٠,٠
مايو	٩٠٠	
يونيو	٩٠٠	
يوليو	٩٠٠	
أغسطس	٩٠٠	
سبتمبر	٩٠٠	
أكتوبر	٩٠٠	
نوفمبر	٩٠٠	
ديسمبر	٩٠٠	
المتوسط	٨٧٥	

الطوب الطفلي

- تعتمد كثير من دول العالم على الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء
- وتنتج لتواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم استغلال الطفلة في إنتاج الطوب الطفلي .
- ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه:
- يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .
- ويفضل في طريقة تصنيع الطوب الطفلي الخفيف أن يكون الكبس ألي والتجفيف بالبخار لكي يعطى المزايا السابق ذكرها.

الخامات الأساسية




الرمل

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حرش	م ^٣	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠								
ناعم		٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠								

الأسعار المتداوله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

حديد التسليح - قطاعات إنشائية
وكريتل - صاج مرعج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الإنشائية (تده/انكماش/هيوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير



معدل تغير سعر الرمل المرش بين ماسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

التنوع	السعر	معدل التغير
حرش	٩٥	١٨,٨%
ناعم	٨٥	١١,٨%

الرمل

- مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .
- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ الى ٢ مم .
- يستخدم الرمل الخشن في أعمال الخرسانة والمباني والناعم في أعمال المحارة والتشطيبات.
- وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل في صناعة السيراميك .




الرمل الخشن



الرمل الناعم

الخامات الأساسية




الزلط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عامة	م	١٩٠,٠	١٩٠,٠	١٩٠,٠	١٩٠,٠								
مخصص		٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠								
فينو		٢٧٥,٠	٢٧٥,٠	٢٧٥,٠	٢٧٥,٠								
سن ٢ - مقياس ٢٢		٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠								

الأسعار المتكافئة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

حديد التسليح - قطاعات إنشائية
وكريثال - صاج مرعج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تده/انكماش/هيوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير



معدل تغير سعر الزلط المخصص بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣


معدل التغير	السعر	عام ٢٠٢٢
١٤,٣%	١٧٥	يناير
١٤,٣%	١٧٥	فبراير
٠,٠%	٢٠٠	مارس
٠,٠%	٢٠٠	أبريل
	٢٠٠	مايو
	٢٠٠	يونيو
	٢٠٠	يوليو
	٢٠٠	أغسطس
	٢٠٠	سبتمبر
	٢٠٠	أكتوبر
	٢٠٠	نوفمبر
	٢٠٠	ديسمبر
	١٩٦	المتوسط

الزلط

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الأحمال الواقعة عليها.
 - أفضل أنواع الزلط هو الزلط الفولبي وأصغرها ثم الزلط الفينو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالي من الكسور والطفلة والبودرة الحمراء .
 - يجب غسل الزلط من الاتربة والاملاح برشه بمياه نظيفة قبل الاستخدام
 - الاحجام الكبيرة نسبيا في الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة في أعمال القواعد العادية والاصفر تكون افضل للخرسانة المسلحة والاعمدة .
- السن
- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .
 - يتم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عتافه بالسويس ويغطي أكثر من ٨٠% من استخدامه في البناء على مستوى الجمهورية .
 - يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ٢ و١ حتى سن ٦



الخامات الأساسية




الجبس

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاخر للقرم والحليات والمصيص	طن	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠								
مكلسن للتشغيل		٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠								

الأسعار المتداوله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

هدية التسليح - قطاعات إنشائية
وكريثال - صاج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الإنشائية (تده/انكماش/هيوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير



معدل تغير سعر الجبس الفاخر للقرم والحليات

بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

التنوع	السعر	معدل التغير
يناير	٩٥٠	%٣٦,٨
فبراير	٩٥٠	%٣٦,٨
مارس	١٠٠٠	%٣٠,٠
أبريل	١٠٥٠	%٢٣,٨
مايو	١٠٥٠	
يونيو	١٠٠٠	
يوليو	١٠٠٠	
أغسطس	١٠٠٠	
سبتمبر	١٠٠٠	
أكتوبر	١٠٠٠	
نوفمبر	١١٠٠	
ديسمبر	١٣٠٠	
المتوسط	١٠٣٣	


الجبس

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة. ويستعمل في المحارة والبوارج والأتار وصناعة مواد البناء.
- جبس فاخر للقرم والحليات والمصيص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم في الإسقف والكرانيش والنحت..



جبس التشغيل


الخامات الأساسية



الجير

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جير مطفأ لأعمال البناء	طن	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الجير المطفأ لأعمال البناء بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٨٠	%١٠,٠
فبراير	٨٨٠	%١٠,٠
مارس	٨٨٠	%١٠,٠
أبريل	٨٥٠	%٣,٥
مايو	٨٥٠	
يونيو	٨٥٠	
يوليو	٨٥٠	
أغسطس	٨٥٠	
سبتمبر	٨٥٠	
أكتوبر	٨٥٠	
نوفمبر	٨٥٠	
ديسمبر	٨٨٠	
المتوسط	٨٤٠	

الجير

- جير المطفأ العادي:-

- يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفي بالمياه ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء عملية الأطفاء .

- هو ناتج من الجير الحي المطفأ بمياه عادية وألا يكون قد مضى عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله بأعمال البياض إلا بعد ١٥ يوم من انتهاء الأطفاء

حديد التسليح - قطاعات إنشائية
وكريتل - صاج مرعج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الإنشائية (تده/انكماش/هيوما)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	غرفة الصناعات المعدنية	٢٥٧٧٤٦٦٧	٢٥٧٧٤٥٥٦	١٩٥ اش كورنيش النيل مبني اتحاد الصناعات المعدنية	cmieg@idsc.net.eg
٢	 ezzsteel حديد عز	٣٣٠٣٠٤٩٣	٣٣٠٥٨٨٦٨	١٠ شارع شهاب المهندسين	
٣	 بشاي للطيب BESHAY STEEL	٢١٨٠٠٥٩٢ ٢٦٢٠١٥٩٥	٢١٨٠٠٥٩٣ ٢١٨٠٠٥٩٢	٦ شارع فريد سميكة مصر الجديدة	
٤	شركة المصريين	٠٣/٢٠٢٢٧٧١	٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	
٥	شركة الجارحي	٣٧٠٩٤٩٨	٣٣٣٨٤٩٩٦		
٦	قوطة لدرفلة الصلب	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٤	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٠	المنطقة الصناعية العاشر من رمضان	
٧	شركة المركبي			٦ أكتوبر المنطقة الصناعية	www.elmarakbysteeli.net
٨	شركة مصر آل عطية للصلب	٢٧١٦٧١٧	٤٧٨١٥٢٥		
٩	سرحان للصلب	٤٥٩٣٥٠١			
١٠	شركة السويس للصناعات الحديدية القومي	٠٦٢/٣٦١١٦٠			

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	المنطقة الصناعية بعنابة السويس		٢٦٣٦٥٣٨١	شركة مصر الوطنية للصلب	١١
	ش الدكتور المحروفي من البطل احمد عبد العزيز	٣٣٠٤١٤١٢	٣٣٤٧٣٦٩٩	شركة الجيوشي للصلب	١٢
	طريق مصر اسكندرية الزراعي قليب		٤٤٠٦٠٩١٨	شركة العتال الوطنية(المخزن)	
				العشرى للصلب	١٣

شركات الأسمنت

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٥٠١٠٧٩٧ ٢٥٠١٠٧٩٥ ٢٥٠١٠١١٩	٢٥٠١١٤٦٤ ٢٥٠١٠١٠٨ ٢٥٠١٠٧٩٧	التبين- حلوان	
٢	 أسمنت طره Tourah Cement HEIDELBERGCEMENT Group	٢٥٩٤٦٧٠٩	٢٥٩٤٦٧٢٧	٣٥-ش معروف عمارة المصرف المتحد رمسيس	
٣	 العريش للأسمنت EL-ARISH-CEMENT جودة - الإقتصاد	٢٢٦٠٥٢٩٩ ٢٢٦٠٥٦٩٩	٢٢٦٠٥١٨٨	امتداد شارع رمسيس- مدينة نصر	www.elarishcement.com
٤	 سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborgportland CEMENTIR HOLDING	٢٧٥٤٢٧٦١ ٢٧٥٤٢٧٦٢	٢٧٥٤٣٢٧٥	٦٠٤ش الصفا-المعادى الجديدة-القاهرة	

شركات الخرسانة الجاهزة

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 المجموعة اولون العرب عثمان بن عثمان وشركاه	٢٢٦١٦٧٨٧	٢٢٦١٤٧٩٨	٣٤ شارع عدلي القاهرة	

شركات مواد اضافات الخرسانة- مواد لترميم الخرسان والبياض

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 كيمويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org

شركات الطوب الطفلى والوردى

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	٩
info@elamarmasr.com	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيد عمارة ٢ الدور الرابع	٣٨٠٣٦٩٨٧	٣٨٠٣٦٩٨٦		١
	٣ ش عبدالله نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة	٢٤١٩٨٦٧٦	٢٢٩٠٩٠٨٥ ٢٤١٨١٠١٦	شركة سنوحى	٢
info@singerbricks.com	نهاية طريق الأتوستراد - الصف - الجيزة	٠٢٢٧٦٨١١٣ ١	٠٢٢٥٤٣١٩٩٥		٣
www.singerbricks.com			٠١٠٠٦٣٥٥٦٣٥		
A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com	ش النيل السعيد - امام فرع فودافون - الدور الثالث - اعلى عيادة د محمود بدوي - البدرشين الجيزة		٠١٠٢٧٢٧٢٦٠٧	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	٤

شركات الطوب الاسمنتى والرملى

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	٩
A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com	ش النيل السعيد - امام فرع فودافون - الدور الثالث - اعلي عيادة د محمود بدوي - البدرشين الجيزة		١٠٢٧٢٧٢٦٠٧	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	١
sales@unicrete.net	١٢٧ش البساتين العمومى -البساتين -القاهرة	٢٧٠٢٢١٠٦	٢٧٠٣٣٧٣٢ ٢٧٠٢٠٥٠١	 UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢
elmasrycompany@yahoo.com	ك٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس بريليانس	٣٣٧٨٤٠٦٠	٣٣٧٨٤٠٦٠ ٠١٠٠٦٦٧٩٥٠١	 الشركة المصرية الامريكية	٣
	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا -المعادى شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	٢٥٢٧٧٧٩٧	٢٥٢٧٧٧٩٠ ٢٥٢٧٧٧٩١ ٢٥٢٧٧٧٩٣		٤

شون الركام

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الاسم	٩
info@hamco.com.org	شماليات أكتوبر		٠١١١١٧٥٢٤٠٠	شونة مكتب أولاد الشيخ	١
	عرب غنيم		٠١١٤٣٤٦٧٨٦٣	شونة حلوان	٢
	التسعين الشمالي		٠١٢٧٦٦٩٠٥٠٠	شونة عبد الهادي	٣
	الدائري		٠١٢٢٢٢٥٣٦٣٤ ٠١٢٢١٧٣١٧٦١	شونة الحاج/ احمد حسن	٤

التكسيات

2023




التكسيات

ثانياً: أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢٣ بلاط موزايكو حصو رخام

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
حصوة كرازة حصوة البلاستر حصوة زعفران	٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠									
			١١٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠									
			١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠									
حصوة كرازة حصوة البلاستر حصوة زعفران	٢٥×٢٥×٢ سم	م	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠									
			١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠									
			٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠									

الإسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الإسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر بلاط موزايكو ٣٠×٣٠×٣ سم بين هاسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	حصوة كرازة		حصوة البلاستر	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠	%٢٢,٢	٩٤	%٢٢,٣
فبراير	٩٣	%١٨,٣	٩٧	%١٨,٦
مارس	٩٣	%١٨,٣	٩٧	%١٨,٦
أبريل	٩٨	%١٧,٣	١٠٢	%٢,٩
مايو	٩٨		١٠٢	
يونيو	٩٨		١٠٢	
يوليو	٩٨		١٠٢	
أغسطس	٩٨		١٠٢	
سبتمبر	١٠٥		١١٠	
أكتوبر	١٠٧		١١٢	
نوفمبر	١٠٧		١١٢	
ديسمبر	١١٠		١١٥	
المتوسط	١٠٠		١٠٣,٩٢	

بلاط موزايكو حصو رخام

- تسمى البلاطة حسب نوع الحصوة المستخدمة (الابستر- كرازة- زعفران)
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات (اسمنت - ماء -بوليره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات و هو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم



زعفران اسود



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للأرضيات

الصنامية

ارضيات خشبية x ()

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأستف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

التكسيات



بلاط شطف رخام

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة	٤٠×٤٠سم	متر مربع	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠								
كرارة	٣٠×٣٠سم		١٦٦,٠	١٦٦,٠	١٦٦,٠	١٦٦,٠								
ألباستر	٣٠×٣٠سم		١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط شطف رخام بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	كرارة ٤٠×٤٠ سم	معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	اليابستر ٣٠×٣٠ سم
يناير	١٥٠	%٣٠,٠	١٤٠	%٢٨,٦		
فبراير	١٥٥	%٢٥,٨	١٤٥	%٢٤,١		
مارس	١٥٥	%٢٥,٨	١٤٥	%٢٤,١		
أبريل	١٦٥	%٠,٦	١٦٠	%١٢,٥		
مايو	١٦٥		١٦٠			
يونيو	١٦٥		١٦٠			
يوليو	١٦٥		١٦٠			
أغسطس	١٦٥		١٦٠			
سبتمبر	١٨٥		١٧٠			
أكتوبر	١٩٠		١٧٥			
نوفمبر	١٩٠		١٧٥			
ديسمبر	١٩٥		١٨٠			
المتوسط	١٧٠		١٦٠,٨٣			



بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في موته الخلطة الاسمنتية قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام - يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرق المدارس



البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
مجموع ومون ايبوكسية للارضيات
الصنافية
ارضيات خشبية (x □)
ارضيات الفينيل
كسوة قراميد للأستف والواجهات
تكسيات كلابنج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات
والأسوار

التكسيات



بلاط أسطح أسمنتى


النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاط أسطح أسمنتى	٢,٥×٢,٥×٢,٥ سم	متر مربع	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠
	٤×٤×٤٠ سم		٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط أسطح أسمنتى

بين ماسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	٢,٥×٢,٥×٢,٥ سم		٤×٤×٤٠ سم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٧,٠٠	%٢١,٣	٦٠,٠٠	%٢١,٧
فبراير	٥٠,٠٠	%١٤,٠	٦٣,٠٠	%١٥,٩
مارس	٥٠,٠٠	%١٤,٠	٦٣,٠٠	%١٥,٩
أبريل	٥٣,٠٠	%٧,٥	٦٧,٠٠	%٩,٠
مايو	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
يونيو	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
يوليو	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
أغسطس	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
سبتمبر	٥٣,٠٠		٦٧,٠٠	
أكتوبر	٥٥,٠٠		٧٠,٠٠	
نوفمبر	٥٥,٠٠		٧٠,٠٠	
ديسمبر	٥٧,٠٠		٧٣,٠٠	
المتوسط	٥٢,٦٧		٦٦,٧٥	



بلاط الاسطح الاسمنتى

- هو بلاط قوي مقاوم للاحتكاك وعوامل البرى .



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصنافية

ارضيات خشبية x □)

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

التكسيات

بلاط أرضفة (٤٠×٤٠×٣ سم)

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اشكال ساند بلاست	متر مربع	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠
بلاط أرضفة اشكال لون واحد		٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠
حجاري		١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠
أحمر مجلي		١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠
أصفر مجلي		١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط أرضفة (٤٠×٤٠×٣ سم)

بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	اشكال ساند بلاست	أحمر مجلي
يناير	المسعر ١٦٥,٣٠ معدل التغير %٤٥,٢	المسعر ٨٩,٠٠ معدل التغير %١٢,٤
فبراير	المسعر ١٧١,٠٠ معدل التغير %٤٠,٣٥	المسعر ٩٢,٠٠ معدل التغير %٨,٧٠
مارس	المسعر ١٧١,٠٠ معدل التغير %٤٠,٣٥	المسعر ٩٢,٠٠ معدل التغير %٨,٧٠
أبريل	المسعر ١٨٠,٠٠ معدل التغير %٣٣,٣٣	المسعر ٩٥,٠٠ معدل التغير %٥,٢٦
مايو	المسعر ١٨٠,٠٠	المسعر ٩٥,٠٠
يونيو	المسعر ١٨٠,٠٠	المسعر ٩٥,٠٠
يوليو	المسعر ١٨٠,٠٠	المسعر ٩٥,٠٠
أغسطس	المسعر ١٨٠,٠٠	المسعر ٩٥,٠٠
سبتمبر	المسعر ٢٠٧,٠٠	المسعر ٩٥,٠٠
أكتوبر	المسعر ٢١٥,٠٠	المسعر ٩٧,٠٠
نوفمبر	المسعر ٢٢٥,٠٠	المسعر ٩٧,٠٠
ديسمبر	المسعر ٢٤٠,٠٠	المسعر ١٠٠,٠٠
المتوسط	١٩١,١٩	٩٤,٧٥



بلاط أرضفة اشكال ساند بلاست - بلاط أرضفة اشكال لون واحد - حجاري - أحمر مجلي - أصفر مجلي

بلاط أرضفة يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضفة تختلف حسب طريقة التصنيع والصقل النهائي



حجاري



ساند بلاست



أصفر وأحمر مجلي

التكسيات




وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

بلاط أرضفة أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠×٦سم) - مقاس (٢٠×٢٠×٦سم)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠								
أحمر		٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠								
أصفر		١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠								

الإسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر بلاط أشكال مقاس (١٠×٢٠×٦سم) ومقاس (٢٠×٢٠×٦سم) بين عا ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	رمادي	أحمر	معدل التغير	السعر
يناير	٦٧,٠٠	٧٠,٠٠	١١,٤%	٧٥,٠٠
فبراير	٦٧,٠٠	٧٠,٠٠	١١,٤%	٧٥,٠٠
مارس	٦٧,٠٠	٧٠,٠٠	١١,٤%	٧٥,٠٠
أبريل	٧٣,٠٠	٧٥,٠٠	٤,٠%	٧٥,٠٠
مايو	٧٣,٠٠	٧٥,٠٠		٧٥,٠٠
يونيو	٧٣,٠٠	٧٥,٠٠		٧٥,٠٠
يوليو	٧٣,٠٠	٧٥,٠٠		٧٥,٠٠
أغسطس	٧٣,٠٠	٧٥,٠٠		٧٥,٠٠
سبتمبر	٧٣,٠٠	٧٥,٠٠		٧٥,٠٠
أكتوبر	٧٥,٠٠	٧٨,٠٠		٧٨,٠٠
نوفمبر	٧٥,٠٠	٧٨,٠٠		٧٨,٠٠
ديسمبر	٧٥,٠٠	٧٨,٠٠		٧٨,٠٠
المتوسط	٧٥,٠٠	٧٤,٥٠		٧٤,٥٠



البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
مجموع ومون ايبوكسية للارضيات
الصنافية
ارضيات خشبية x □
ارضيات الفينيل
ارضيات مرتفعة
كسوة قراميد للأستف والواجهات
تكسيات كلادينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات
والأسوار


التكسيات

سيراميك حوائط

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سم ٥٠x٢٥	متر مربع	٨٠,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠								
سم ٦٣x٣١		٩٨,٠	١٠٣,٠	١٠٣,٠	١٠٣,٠								
سم ٦٣x٢٠		٩٢,٠	٩٧,٠	٩٧,٠	٩٧,٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجبلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
مجموع ومون ايبوكسية للارضيات
الصنماية
ارضيات خشبية x (□)
ارضيات الفينيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلاينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات
والأسوار



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

- الأولى: وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكيس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية: الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.

حوائط




التكسيات

سيراميك أرضيات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	٩٥,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠								
٥٠×٥٠ سم		٨٧,٠	٩٢,٠	٩٢,٠	٩٢,٠								
٤٠×٤٠ سم		٨٦,٠	٩١,٠	٩١,٠	٩١,٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر سيراميك أرضيات ٤٠×٤٠ سم بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام	السعر	معدل التغير
يناير ٢٠٢٢	٩٥,٠	%٣٦,٥
فبراير ٢٠٢٢	١٠٠,٠	%٤٤,٤٤
مارس ٢٠٢٢	١٠٠,٠	%٤٤,٤٤
أبريل ٢٠٢٢	١٠٠,٠	%٣٥,٨٢
مايو ٢٠٢٢	٩٢,٠	
يونيو ٢٠٢٢	٨٧,٠	
يوليو ٢٠٢٢	٨٧,٠	
أغسطس ٢٠٢٢	٨٧,٠	
سبتمبر ٢٠٢٢	٨٧,٠	
أكتوبر ٢٠٢٢	٨٧,٠	
نوفمبر ٢٠٢٢	٨٧,٠	
ديسمبر ٢٠٢٢	٨٧,٠	
المتوسط	٨٨,٠	

السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

- الأولى: وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألباً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية: الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألباً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.



أرضيات

الطلاء
السيراميك
الرخام
الجرانيت
مجموع ومون ايبوكسية للأرضيات الصنافية
أرضيات خشبية (x □)
أرضيات الفينيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلادينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات
والأسوار

التكسيات




الجبلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
مجموع ومون ايبوكسية للارضيات
الصنماية
ارضيات خشبية x (□)
ارضيات الفينيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلابينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات
والأسوار

الرخام (تربيع)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٤٠,٠								
جلالة عادة		٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٣٠,٠								
تريستا		٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٩٠,٠								
جلالة بفس		٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	٤٤٠,٠								

تربيع الرخام ٤٠ × ٤٠ × ٢ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر رخام جلالة عادة بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٦,٥٠	%٨٠,٢
فبراير	١٦٦,٥٠	%١٤٠,٢٤
مارس	١٦٦,٥٠	%١٤٠,٢٤
أبريل	١٩٠,٠٠	%٧٣,٦٨
مايو	١٩٠,٠٠	
يونيو	١٩٠,٠٠	
يوليو	١٩٠,٠٠	
أغسطس	١٩٠,٠٠	
سبتمبر	١٩٠,٠٠	
أكتوبر	١٩٠,٠٠	
نوفمبر	٢٠٠,٠٠	
ديسمبر	٢٠٠,٠٠	
المتوسط	١٨٥,٧٩	

الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونة اسمنت اويثبت علي كاتلت نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط .




التكسيات

رخام (درج)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلاية لايت	متر طولي	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٣٠٠,٠٠								
جلاية عادة		٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٣٠٠,٠٠								
تريستا		٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٨٠,٠٠								
جلاية بفس		٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٣٠,٠٠								

درج سمك ٢/٤ سم-الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الخلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
مجموع ومون ايبوكسية للارضيات
الصنماية
ارضيات خشبية x □
ارضيات الفينيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلابينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات
والأسوار



معدل تغير سعر درج جلاية مائة بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٨,٨٠	%١٠٩,٦
فبراير	١٢٨,٨٠	%١٠٩,٦٣
مارس	١٢٨,٨٠	%١٠٩,٦٣
أبريل	١٤٨,٠٠	%١٠٢,٧٠
مايو	١٤٨,٠٠	
يونيو	١٤٨,٠٠	
يوليو	١٤٨,٠٠	
أغسطس	١٤٨,٠٠	
سبتمبر	١٤٨,٠٠	
أكتوبر	١٤٨,٠٠	
نوفمبر	١٥٥,٠٠	
ديسمبر	١٥٥,٠٠	
المتوسط	١٤٤,٣٧	

الرخام يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك واجهات المباني.



الجرانيت (ترايبع)

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٧٣٠,٠٠								
فردى غزال		٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٧٣٠,٠٠								
حلايب		٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٥٠٠,٠٠								

ترايبع الجرانيت ٢٠ × ٦٠ × ٦٠ سم- الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الجرانيت
الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده مكونه من الميكا والكوارتز والفلسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوى الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق .




الجبلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
مجموع ومون ايبوكسية للارضيات
الصنماية
ارضيات خشبية x □ (
ارضيات الفينيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلادينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات
والأسوار

التكسيات

الجرانيت (درج)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولي	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٦٠,٠								
		٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٦٠,٠								
		٣٥٠,٠	٣٥٠,٠	٣٥٠,٠	٣٨٥,٠								

درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر درج جرانيت أحمر أسوان بين ماسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

الوحدة	السعر	معدل التغير
يناير	٣١٠,٠٠	%٣٥,٥
فبراير	٣١٠,٠٠	%٣٥,٤٨
مارس	٣١٠,٠٠	%٣٥,٤٨
أبريل	٣٣٠,٠٠	%٣٩,٣٩
مايو	٣٣٠,٠٠	
يونيو	٣٣٠,٠٠	
يوليو	٣٣٠,٠٠	
أغسطس	٣٣٠,٠٠	
سبتمبر	٣٣٠,٠٠	
أكتوبر	٣٣٠,٠٠	
نوفمبر	٣٥٠,٠٠	
ديسمبر	٣٥٠,٠٠	
المتوسط	٣٢٨,٣٣	

الجرانيت
الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده مكونه من الميكا والكوارتز والفلسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوى الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبثوك والفنادق .



الجبلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
مجموع ومون ايبوكسية للارضيات الصنماية
ارضيات خشبية x □ (
ارضيات الفينيل
كسوة قراميد للأستف والواجهات
تكسيات كلادينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات
والأسوار

التكسيات




وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيمياويات مونة ايبوكسية مقاومة للكيمياويات دهان ايبوكسي	متر طولي	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢								
		٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣								
		٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مونة ايبوكسية مقاوم للكيمياويات بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٤٠,٩٥	%٦٤,٢
فبراير	٤٠,٩٥	%٦٤,٢٥
مارس	٤٠,٩٥	%٦٤,٢٥
أبريل	٤٧,٠٩	%٤٢,٨٣
مايو	٤٧,٠٩	
يونيو	٥٤,١٥	
يوليو	٥٤,١٥	
أغسطس	٥٤,١٥	
سبتمبر	٥٤,١٥	
أكتوبر	٥٤,١٥	
نوفمبر	٧٢,٦٥	
ديسمبر	٧٢,٦٥	
المتوسط	٥٢,٧٦	

معجون ايبوكسي لاصق غير قابل للتكماش:
مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨
عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيداً قبل الاستخدام
يستخدم في معجونة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية
ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات
ملئ الشقوق والشقوق وأماكن تشييش الخرسانة
لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين
معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م² / ٤٠٠ ميكرون
مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:
يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTM A٨١
عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتنج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي و مواد مالنة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولاً مع
التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدرج مع التقليب المستمر


الجبلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية
أرضيات خشبية x □
أرضيات الفينيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلاينج للواجهات
تكسيات أسفال للواجهات
والأسوار

ارضيات الخشبية

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨م الماني معامل الاحتكاك c2	متر مسطح	٣٩٩	٣٩٩	٤٢٦,٩	٤٥٦,٨								
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ م تركي كلاس ٢١		٢٧٢,٤٦	٢٧٢,٤٦	٢٩١,٥	٣١١,٩								
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ م تركي كلاس ٣١		٢٩٥,٢٦	٢٩٥,٢٦	٣١٥,٩	٣٣٨,٠								
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ م تركي كلاس ٣٢		٣٠٢	٣٠٢	٣٢٣,١	٣٤٥,٨								
وزرة ٨سم سمك ١٠م	متر طولي	٥٧	٥٧	٦١,٠	٦٥,٣								
عود اكسسوار	عدد	١٧١	١٧١	١٧١,٠	١٧١,٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
مجموع ومون ايبوكسية للارضيات الصنافية
ارضيات خشبية x □
ارضيات الخليل
كسوة قراميد للأستف والواجهات
تكسيات كلاينج للواجهات
تكسيات أسفال للواجهات والأسوار



تسويات خشب للارضيات (HDF) :-

- تتكون الارضيات الخشبية من :
- ١- طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
 - ٢- طبقة Laminate بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - ٣- طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
 - ٤- طبقة سفلية عازلة للرطوبة
- القياسات الطول ١٢٠٠م ، العرض ١٩٥م ، السمك ٨م
- مميزات الارضيات الخشبيةHDF:
- ١- سهل التنظيف.
 - ٢- لا يغير لونه.
 - ٣- مقاوم للحرارة.
 - ٤- مقاوم للصدامات.
 - ٥- مقاوم للاحتكاك.
 - ٦- مقاوم لرماد السجائر
 - ٧- مقاوم للبقع

التكسيات




وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

ارضيات الفينيل

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فينيل مصري سمك ١,٨ مم	متر مسطح	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠								
فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم		٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢٢٠,٥	٢٢٠,٥								
مادة لاصقة للارضيات الفينيل	كجم	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٢,٠	٤٢,٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل وبدون تركيب



أرضيات الفينيل :-

أ. الفينيل المصري :

سمك ١,٨ مم
رول ٥٠ متر مربع
عرض الرول ٢ متر

ب. الفينيل الألماني :

سمك ٢,٥ مم
رول ٢٥ متر مربع
عرض الرول ١ متر

أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات .
الظهر ميظن فيبر يجعله عازل للارطوبة

الجبلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

مجموع ومون ايبوكسية للارضيات

الصنماية

ارضيات خشبية x ()

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

كسوة قرميد للأسقف والواجهات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٣٢,٤٩	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤								
قرميد جمل زاوية بدون لون		٧٤,١٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠								
قرميد كف بدون لون		١٠٨,٣٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال للواجهات

والأسوار


كسوة قرميد للأسقف بالواجهات

١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .

٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلاط الأسمنت فوق الأسطح .

٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشرائط معدني مع العناصر الاشائية للسقف بعدتغطية بالبياد الاسفلتي .

٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلفة .






البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
مجموع ومون ايبوكسية للارضيات
الصنامية
ارضيات خشبية x □)
ارضيات الفينيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلابنج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات
والأسوار

تكسيات كلابنج للواجهات

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح كلابنج 4مم سمك رقتين الألومنيوم 0.3 مم ألوان عادة	متر مسطح	350.0	420.0	420.0	420.0								
الواح كلابنج 4مم سمك رقتين الألومنيوم 0.3 مم ألوان خشبية		390.0	468.0	468.0	468.0								
الواح كلابنج 4مم سمك رقتين الألومنيوم 0.4 مم ألوان عادة		390.0	468.0	468.0	468.0								
الواح كلابنج 4مم سمك رقتين الألومنيوم 0.5 مم ألوان عادة		430.0	516.0	516.0	516.0								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



ألواح كلابنج للواجهات:
تتكون ألواح الكلابنج من رقتين من ألواح الألومنيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.
اجمالي سمك لوح الكلابنج 4 مم (ويوجد سماكات اخرى حسب الطلب) .
سمك رقتين الألومنيوم 0.3 مم أو 0.4 مم أو 0.5 مم (سبيكة الألومنيوم 1100-3003)
مقاس لوح الكلابنج 1.0*3.0 متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب) .

التكسيات



الخلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
مجموع ومون ايبوكسية للارضيات
الصنامية
ارضيات خشبية x □
ارضيات الفينيل
كسوة قرايمد للأسقف والواجهات
تكسيات كلاينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	متر مسطح	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٧,٠	١٤٧,٠								
حجر هاشمي		١٣٠,٠٠	١٣٠,٠٠	١٣٦,٥	١٣٦,٥								
طوب فرعوني		٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٤,٥	٩٤,٥								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر حجر هاشمي بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المتوسط
طوب حراري	متر مسطح	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٧,٠	١٤٧,٠									١١٢,٥٠
حجر هاشمي		١٣٠,٠٠	١٣٠,٠٠	١٣٦,٥	١٣٦,٥									
طوب فرعوني		٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٤,٥	٩٤,٥									



التكسيات



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء




الطلاء
السيراميك
الرخام
الجرانيت
مجموع ومون ايبوكسية للارضيات
الصنماية
ارضيات خشبية x □
ارضيات الفينيل
كسوة قراميد للأستف والواجهات
تكسيات كلادينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ميكا مفاص ١٠x٢٠	متر مسطح	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٧,٠٠	١٤٧,٠٠								
ميكا مفاص ١٥x٣٠		١٧٠,٠٠	١٧٠,٠٠	١٧٨,٥٠	١٧٨,٥٠								
ميكا مفاص ٢٠x٤٠		٢١٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٢٢٢,٦٠	٢٢٢,٦٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر ميكا مفاص ١٠x٢٠ بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام	السعر	معدل التغير
يناير ٢٠٢٢	٩٠,٠٠٠	%٥٥,٦
فبراير ٢٠٢٢	١٠٠,٠٠٠	%٤٠,٠
مارس ٢٠٢٢	١٠٠,٠٠٠	%٤٧,٠
أبريل ٢٠٢٢	١٣٠,٠٠٠	%١٣,٠٨
مايو ٢٠٢٢	١٣٠,٠٠٠	
يونيو ٢٠٢٢	١٣٠,٠٠٠	
يوليو ٢٠٢٢	١٣٥,٠٠٠	
أغسطس ٢٠٢٢	١٣٥,٠٠٠	
سبتمبر ٢٠٢٢	١٣٥,٠٠٠	
أكتوبر ٢٠٢٢	١٣٥,٠٠٠	
نوفمبر ٢٠٢٢	١٤٠,٠٠٠	
ديسمبر ٢٠٢٢	١٤٠,٠٠٠	
المتوسط	١٢٥,٠٠٠	



شركات البلاط

البريد الإلكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	٩
	المبيعات القاهرة - مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦	٢٤٠٣٠٦٠٢	٢٤٠٤٦٢١٧		١
sales@unicrete.net	٢٧ ش البساتين العمومى - البساتين القاهرة	٢٧٠٣٢١٠٦	٢٧٠٨٠٥٠١ ٢٧٠٣٣٧٣٣		٢
	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	٠٣/٣٥٨٦٥٦٣	٠٣/٣٥٨٦٥٦٢	شركة السماحى للبلاط الألى	٣

شركات السيراميك والبورسلين

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	 CLEOPATRA كليوباترا GROUP	٣٧٦٠٦٣٢٦ ٣٧٦٠٠٥٨١	٣٣٣٥٦١٢١	٣٦ ش البطل احمد عبدالعزيز - المهندسين	
٢	 Lecico ليسيكو	٢٣٩١٤٢١٨ ٢٣٩٣٨٢٢٩	٢٣٩١٤٥١١	١٠٦ ش محمد فريد - وسط البلد - القاهرة	lecico@lecico.com
٣	 AL AMIR porcelain & Ceramic	٢٢٧٣٩٣٠٢	٢٢٧٣٩٣٠١	٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر	www.ceramic-alamir.com
٤	 ALFA CERAMIC	٣٨١٦٤١١٨ ٣٨١٦٤١١٩	٢٣٥٢٠٤٥٧	المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر - الجيزة	alfaceramic@link.com.eg

شركات الرخام والجرانيت

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
RASHED@alex-tiles.com	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوى	٠٣/٤٧٠١١٦٥	٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ ٠٣/٤٧٠١١٦٦		١

شركات الأرضيات الخشبية HDF

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 الهندسية للإستيراد والتصدير	- ٠١١٥٥٥٥٧٥٦٣ - ٠١٢٢٤٥٥٩٠١١ - ٠١٠٠٢٢٧٧٨٠٦		مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميك	worldparquet@yahoo.com
				كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦	www.facebook.com/alhndsytlLastyrad/Wltasdyr/
٢	 TGF Think Interiors TGF Decorations	- ١١٠٢٠٦٠٩١٨ - ٠١٠٣٢٥٥١٧٣٢ - ٠١٠١٨٩٩٢٠٥٦		٨٣ شارع محمد فريد - المطار - النزهة - القاهرة	info@tgfdecorations.com
				بلاينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس ، محل رقم (٦)	www.tgfdecoration.com

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 CMB GROUP كيمياويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org

شركات تكسيات كلاينج للوجهات

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 MAAK GROUP	٢٢٢٧٣٣٧٦٤	٠١١/٢٤٠٦٦٦٦٣	٣ اش أبو داود الظاهري متفرع من مكرم عبيد مدينة نصر	info@maak-group.com

شركات تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	ورشة الحاج ادم (احمد ادم - كمال ادم)	٠١١/١٠١٤٨٠٧٤ ٠١٢/٨٠١٥٤١٤٧		١٠ ش الجزائر بجوار مسجد مكة بجوار الدائري	

المواد العازلة

2023




ثالثاً: أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢٣
لفائف خيش مقطرن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
انسوجوت خ إقتصادي	اللفة ١.٠×١ متر	٣٩٠,٦	٣٩٠,٦	٤١٠,٢	٤١٠,٢								
انسوجوت خ ١		٤١٢,١	٤١٢,١	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧								
انسوجوت خ ٢		٤٣٢,١	٤٣٢,١	٤٥٤,١	٤٥٤,١								
انسوجوت خ ٣		٤٦٠,٣	٤٦٠,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	انسوجوت خ إقتصادي		انسوجوت خ ٣	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٥٧,٢٠	%٥١,٩	٣١٩,٤٠	%٤٤,١
فبراير	٢٥٧,٢٠	%٥١,٨٧	٣١٩,٤٠	%٤٤,١١
مارس	٢٥٧,٢٠	%٥٩,٤٩	٣١٩,٤٠	%٥١,٣١
أبريل	٢٧٥,٠٠	%٤٩,١٦	٣٣٥,٠٠	%٤٤,٢٧
مايو	٢٩٦,٤٠		٣٦١,٠٠	
يونيو	٢٩٦,٤٠		٣٦١,٠٠	
يوليو	٢٩٦,٤٠		٣٦١,٠٠	
أغسطس	٣١٩,٢٠		٣٧٦,٢٠	
سبتمبر	٣١٩,٢٠		٣٧٦,٢٠	
أكتوبر	٣١٩,٢٠		٣٧٦,٢٠	
نوفمبر	٣٥١,١٠		٤١٣,٨٠	
ديسمبر	٣٧٩,٢٠		٤٤٦,٩٠	
المتوسط	٣٠١,٩٨		٣٦٣,٧٩	



الأنسوجوت :-

- رقائق عازلة مصنعة من الببتومين المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت (الخيش)
- يستخدم عازل للرطوبة للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري .
- ينصح للحصول علي كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بببتومين مؤكسد بمعدل ١,٥ كجم /م^٢ + ٢ طبقة من الأنسوجوت




عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣م	٢م	٧٢,٥	٧٢,٥	٧٦,٢	٧٦,٢								
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفاير جلاس) سمك ٣م		٦٤,٢	٦٤,٢	٦٧,٤	٦٧,٤								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عازل للرطوبة
عازل للحرارة



عام ٢٠٢٢	عازل مسلح بالبوليستر سمك ٣م	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢,٨٠	٤٢,٨٠	%٦٩,٤
فبراير	٤٢,٨٠	٤٢,٨٠	%٦٩,٤
مارس	٤٢,٨٠	٤٢,٨٠	%٧٨,٠٤
أبريل	٤٨,٥٠	٤٨,٥٠	%٥٧,١١
مايو	٥٢,٤٠		
يونيو	٥٢,٤٠		
يوليو	٥٢,٤٠		
أغسطس	٥٩,٣٠		
سبتمبر	٥٩,٣٠		
أكتوبر	٥٩,٣٠		
نوفمبر	٦٥,٢٠		
ديسمبر	٧٠,٣٠		
المتوسط	٥٣,٩٦		

عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر أو الألياف الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه على سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .
- دهان السطح بوجه تحضير من البيتومين على البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبوري بركوب قدره ١٠ سم ويشمل عمل وزرات أعلى منسوب التشطيب بارتفاع لا يقل عن ١٠ سم على أن يتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقي بطبقة لياسة أسمنتية بسمك ٣ سم




عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠	كجم	١١,٠	١١,٠	١٢,٠	١٢,٠								
بيتومين سائل RC٣٠٠ للطرق		١٥,٨	١٥,٨	١٧,٥	١٧,٥								
بيتومين سائل MC٣٠ للطرق		١٧,٢	١٧,٢	١٩,٢	١٩,٢								
دهان عازل للرطوبة على البارد		٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عازل للرطوبة
عازل للحرارة



معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٩,٥٠	%١٥,٨
فبراير	٩,٥٠	%١٥,٨
مارس	٩,٥٠	%٢٦,٣
أبريل	٩,٥٠	%٢٦,٣٢
مايو	١١,٠٠	
يونيو	١١,٠٠	
يوليو	١١,٠٠	
أغسطس	١١,٠٠	
سبتمبر	١١,٠٠	
أكتوبر	١١,٠٠	
نوفمبر	١١,٠٠	
ديسمبر	١١,٠٠	
المتوسط	١٠,٥٠	

البيتومين
نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون على حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .



عازل للرطوبة على الساخن



عازل للرطوبة على البارد

- دهان عازل للرطوبة على البارد**
- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرجات ودورات المياه .
 - دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .
 - يستخدم كمادة إضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها لتفادية .
 - دهان يستخدم كمادة لاصقة لألواح الأنفي فوم - دهان يستخدم لحماية الأسطح الخشبية والعلقات
 - معدل الاستهلاك :-
 - كمادة إضافية للمونة الأسمنتية ٢٠-٤٠ كجم /م^٢
 - دهان لأعمال العزل ٢-١ كجم /م^٢
 - لإنتاج مونة السيروتكت العازلة ٢٥٠ كجم /م^٢

عازل للحرارة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق وممشوق (كثافة ٣٦ كجم/م ^٣)		٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠								
ألواح عزل حراري بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢ كجم/م ^٣)		٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠								


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٤٠	%٤٢,٩
فبراير	١٥٤٠	%٤٢,٩
مارس	١٥٤٠	%٤٢,٨٦
أبريل	١٥٤٠	%٤٢,٨٦
مايو	١٥٤٠	
يونيو	١٥٤٠	
يوليو	١٥٤٠	
أغسطس	١٧٠٦	
سبتمبر	١٧٠٦	
أكتوبر	١٧٠٦	
نوفمبر	١٩١٥	
ديسمبر	١٩١٥	
المتوسط*	١٦٤٤	


عازل للرطوبة

عازل للحرارة



عازل للحرارة من البوليسترين


- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسمك متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم / م^٣ مصنوعة بطريقة يثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم
- ألوانه الأزرق والرمادي .
- لا يمتص المياه والرطوبة ، معوق لانتشار الحريق .
- يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والتلاجات وغرف التبريد وحشو للجملونات والهياكل المعدنية .



الدهانات

2023





رابعاً: أسعار البياض والدهانات خلال عام ٢٠٢٣


دهانات أسمنتية للواجهات

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلي	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥								
	طبقة دهان للطلاء الداخلي (أبيض)	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤								
	دهانات أسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١								
	دهانات أسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧								
	دهانات أسمنتية للواجهات خشن (أبيض)	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الدهانات الأسمنتية بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

دهانات أسمنتية (ناعم) ابيض	٢٠٢٣	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
فبراير	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
مارس	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
أبريل	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
مايو	٤,٠٤	
يونيو	٤,٠٤	
يوليو	٤,٠٤	
أغسطس	٤,٠٤	
سبتمبر	٤,٠٤	
أكتوبر	٤,٤٥	
نوفمبر	٤,٩٠	
ديسمبر	٤,٩٠	
المتوسط	٤,٢٢	



دهانات أسمنتية :-
طلاء للواجهات الخارجية والحواسن الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون وخصبة التكاليف بالإضافة الى طول عمرها الافتراضى وتتميز بسهولة وسرعة الاستخدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ،ومعجون تشطيب، ولياسات ناعمة او متوسطة الخشونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوى ويمكن استعمالها بآلة رش او بمسطرين يدوى وهذه المنتجات متوفرة باللون الابيض والرمادى و ٢٠ لونا ويمكن فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالفرطاسة فى اتجاه واحد من اعلا لاسفل بسك ١:٣ مم الكثافة الجافة حوالى ١,٦ كجم /لتر ،
الخلط (شيكارة ٢٥ كجم /٦,٥ لتر ماء)
معدل التغطية : ١,٣ كجم / ٢م سمك ١ ملم .



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك


دهانات الديكور

الغرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيب

دهانات الأستر



دهانات استميتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

الغرايس

معجون حوائط بلاستيك


دهانات اللاكيب

دهانات الأستر

بياض زخرفي للواجهات والمداخل


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								٢٢,٠	٢٢,٠	٢٢,٠	٢٢,٠	كجم	بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات
								٢٢,٠	٢٢,٠	٢٢,٠	٢٢,٠		بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية
								٤,٦	٤,٦	٤,٦	٤,٦		منتج جبسي لأعمال الضهارة على اسطح البياض والخرسانة
								٤,٧	٤,٧	٤,٧	٤,٧		مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات : يتكون من راتنجات أكرليك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية . ويستخدم لعمل طبقات نهائية داخلية وخارجية للأسطح المختلفة مثل الخرسانة والمباني والأواح الجبس والبياض والخشب .
بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية : هو مكون من خليط جذاب من الشانج الرقيقة الملونة ومواد أكرليكية معدلة فائقة الجودة ويوجد بألوان رائعة للحوائط الداخلية والخارجية ويستخدم بياض للديكور جاهز للاستعمال

منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانية : أساسه جبس معالج بطين الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانية للحوائط والأسقف . يمكن اعتباره سطح نهائي بدون دهان للأعمال الداخلية ويتم دهانه بدهان عازل للأعمال الخارجية .
مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق : هو مونة من خليط الجبس المعالج كيمائياً ورمال الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال . ويستخدم الاسطح الخرسانة والمباني والحوائط والأسقف ويقبل على جميع أنواع الدهانات.



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

الغرايس

معجون حوائط بلاستيك


دهانات اللاكيب

دهانات الأستر

معجون حوائط بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	متر مربع	٨,٦٤	٨,٦٤	٨,٦٤	٩,٠٨								
خارجي مقاوم للعوامل الجوية		١٣,٩٤	١٣,٩٤	١٣,٩٧	١٣,٩٧								
دهان تحضيرى		١٩,٢٠	١٩,٢٠	١٩,٧٦	٢٠,٧٥								

الإسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الدهانات بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٦,٥٠	%٣٢,٩٢
فبراير	٦,٥٠	%٣٢,٩٢
مارس	٦,٨٢	%٢٦,٦٩
أبريل	٨,١٤	%١١,٥٥
مايو	٨,١٤	
يونيو	٨,١٤	
يوليو	٨,١٤	
أغسطس	٧,٧٢	
سبتمبر	٧,٧٢	
أكتوبر	٧,٧٢	
نوفمبر	٧,٦٧	
ديسمبر	٨,٠٦	
المتوسط	٧,٦١	

دهان تحضيرى:-

عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فيل - رابط و مالى للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهانات المائية حيث يزيد من قوة التصاقها على الأسطح الأسمنتية كما أنه يعمل على تسهيل تشغيل المعجون.

معجون الحوائط:-

أساسه مستحلب بوليميرات الفينيل أكريليك و مضاف إليه مواد مالنة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتى لتنعيم البياض الخارجى و الداخلى & معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم للحريق - يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢٤ ساعة بين الطبقتين و يتم صنفرة فى اليوم التالى





دهانات بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	كجم	١٨,٦٥	١٨,٦٥	١٨,٦٥	١٩,٥٨٠								
مط داخلي عالي الجودة (ابيض)	لتر	٥٣,٠٧	٥٣,٠٧	٥٥,٦١	٥٨,٣٩٠								
مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة		٩٨,٩٥	٩٨,٩٥	٩٨,٩٥	١٠٣,٩٠٠								
نصف لامع داخلي وخارجي		٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨٦,٤٩	٨٧,٤٠٠								

الإسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

معجون هوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك


دهانات الميكور

البرابر

معجون هوائط بلاستيك

دهانات اللاكبه

دهانات الأسفر



معدل تغير سعر دهانات بلاستيك بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣


عام ٢٠٢٢	دهان بلاستيك نصف لامع	دهان بلاستيك مط خارجي
يناير	٥٥,٠٠	٥٧,٦٧
فبراير	٥٥,٠٠	٥٧,٦٧
مارس	٥٩,٤٥	٦٤,٦٠
أبريل	٦٨,٣٩	٧٤,٢٩
مايو	٦٨,٣٩	٧٤,٢٩
يونيو	٧١,١٥	٧٤,٢٩
يوليو	٧١,١٥	٧٤,٢٩
أغسطس	٧٢,٩٣	٨٥,٤٣
سبتمبر	٧٢,٩٣	٨٥,٤٣
أكتوبر	٧٢,٩٣	٨٥,٤٣
نوفمبر	٧٦,٥٨	٨٧,١٥
ديسمبر	٧٦,٥٨	٩١,٥٠
المتوسط	٦٨,٣٧	٧٦,٠٠

الدهانات
تغطي أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة
دهانات بلاستيك مط :-
عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من راتنج الأكريليك و أكسيد التيتانيوم و مواد مالئة فائقة النعومة و يستخدم لجميع الأسطح و الطوب و الحجارة للاستخدام الداخلي و الخارجي. المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩
وتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الأبيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر .
كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم .
معدل الفرد / للوجة الواحد من ٨ : ١١ م ٢ / لتر





الدهانات



دهانات ديكور

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي درجة المصنع لون ابيض سكري دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي درجة المصنع لون رمادي غامق دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات المتالك ذات بريق عالي درجة المصنع لون دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع	لتر	٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٣٧٠,٠٠								
		٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٤٢٠,٠٠								
		٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٤٢٠,٠٠								
		٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٣٩٠,٠٠								

الإسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهانات استميتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

ممعجون هوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايير

ممعجون هوائط بلاستيك

دهانات اللاكيبه

دهانات الأسفر



دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي درجة المصنع لون ابيض سكري
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي درجة المصنع لون رمادي غامق
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات المتالك ذات بريق عالي درجة المصنع لون رمادي غامق
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع


معدل تغير سعر دهانات الديكور بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

نوع الدهان	السعر	معدل التغير
دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي درجة المصنع لون ابيض سكري <td>٢٢٠,٠٠</td> <td>٥٤,٥٥%</td>	٢٢٠,٠٠	٥٤,٥٥%
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي درجة المصنع لون رمادي غامق <td>٢٢٠,٠٠</td> <td>٥٤,٥٥%</td>	٢٢٠,٠٠	٥٤,٥٥%
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات المتالك ذات بريق عالي درجة المصنع لون رمادي غامق <td>٢٢٠,٠٠</td> <td>٥٤,٥٥%</td>	٢٢٠,٠٠	٥٤,٥٥%
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع <td>٢٢٠,٠٠</td> <td>٦٠,٩%</td>	٢٢٠,٠٠	٦٠,٩%
متوسط	٢٢٨,٣٣	

دهانات الديكور:-

- دهانات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والألواح الجبسية .
- دهانات ديكور ذات اساس مائي تعطي شكل مخملي او ميتالك وأشكال وتأثيرات أخرى .
- يزداد السعر في حالة الألوان الغامقة
- طريقة الاستخدام :
- يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاتربة والزيوت والشحوم والغبار .
- دهان وجه سيبلر مناسب وتركه ليحجف .
- دهان وجهين بلاستيك بطانة قشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري .
- دهان وجه او وجهين من الدهان الديكوري المطلوب.
- معدل الفرد من ٨-٦ م ٢م/لتر






البرايمر

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيك	كجم	٦٩,٧٩	٦٩,٧٩	٨٠,٢٦	٨٠,٢٦								
برايمر اسود		٤٠,١٠	٤٠,١٠	٤٠,١٠	٤٢,١١								
برايمر احمر		٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٣,٧٩								
برايمر رمادي		٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٣,٧٩								

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣



عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٨,٧٩	٧١,٣١%
فبراير	١٨,٧٩	٧١,٣١%
مارس	١٩,٧٠	٦٣,٤٠%
أبريل	٢٣,٨١	٤١,٩٢%
مايو	٢٣,٨١	
يونيو	٢٣,٨١	
يوليو	٢٣,٨١	
أغسطس	٢٦,٣٥	
سبتمبر	٢٦,٣٥	
أكتوبر	٢٦,٣٥	
نوفمبر	٢٨,٣٥	
ديسمبر	٢٩,٧٦	
المتوسط	٢٤,١٤	

البرايمر

دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية (اللاكيه والديكو أو الهمرفينش).
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك


دهانات الديكور

البرايمر

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيه

دهانات الأستر




دهانات اللاكية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط ابيض للأسطح الداخلية	لتر	٦٦,٣٦	٦٦,٣٦	٧٠,٤٥	٧٣,٩٨								
مط ابيض للأسطح الداخلية والخارجية		٧٢,١٢	٧٢,١٢	٧٥,٧٣	٧٩,٥٢								
عالي الجودة نصف لامع عالي الجودة		١١٠,٣٨	١١٠,٣٨	١١٥,٩٠	١٢١,٧١								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- دهانات اسمنتية للواجهات
- بياض زخرفي للواجهات والمداخل
- معجون حوائط بلاستيك
- دهانات بلاستيك
- دهانات الديكور
- الغرايس
- دهانات اللاكية**
- دهانات الأستر



معدل تغير سعر اللاكية بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

النوع	السعر	معدل التغير
يناير	٣٨,٩٩	٨٤,٩٧%
فبراير	٣٨,٩٩	٨٤,٩٧%
مارس	٤٢,٧٥	٧٧,١٥%
أبريل	٤٩,١٦	٦١,٧٦%
مايو	٤٩,١٦	
يونيو	٤٩,١٦	
يوليو	٤٩,١٦	
أغسطس	٥٤,٠٧	
سبتمبر	٥٥,١٦	
أكتوبر	٥٥,١٦	
نوفمبر	٥٧,٩٢	
ديسمبر	٦٢,٠٤	
المتوسط	٥٠,١٤	

الدهانات الألكيدية (اللاكية):-
 طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يغطي سطحاً مظفاً -نصف لامع - لامع .
 - المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/٧٩٣ .
 - يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأتربة و الشحوم وخلافة .
 - يستخدم الدهان اللاكية كوجه نهائى بعد تسوية الأسطح باليدى المناسب لنوع السطح (اسطح معدنية - اسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية () - و يتم الدهان باللاكية بعدد ٢ وجه أو حسب الطلب .
الدهانات اللاكية المط
 دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب . و تختلف الجودة حسب السعر
الدهانات اللاكية نصف لامع
 دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب




- دهانات استميتية للواجهات
- بياض زخرفي للواجهات والمداخل
- معجون حوائط بلاستيك
- دهانات بلاستيك
- دهانات الديكور
- البرابر
- معجون حوائط بلاستيك
- دهانات اللاكية
- دهانات الأستر

دهانات اللاكية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	٨٤,٤٦	٨٤,٤٦	٨٨,٦٩	٩٣,١٣								
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		٦٥,٩٥	٦٥,٩٥	٦٩,٢٦	٧٢,٧٣								
شديد المعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض		١٠٧,٧٣	١٠٧,٧٣	١١٧,٦٧	١٢٣,٥٥								
شديد المعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان		٨٦,٣٠	٨٦,٣٠	٩٠,٦٣	٩٥,١٦								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر دهانات لائكية بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	لاكية شديد المعان أبيض		لاكية شديد المعان ألوان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٢,٩٢	%٧١,٢٢	٤٧,٨٨	%٨٠,٢٤
فبراير	٦٢,٩٢	%٧١,٢٢	٤٧,٨٨	%٨٠,٢٤
مارس	٦٨,٦٣	%٧١,٤٦	٥٢,٤٤	%٧٢,٨٣
أبريل	٧٨,٩٢	%٥٦,٦	٦٠,٣١	%٥٧,٧٨
مايو	٧٨,٩٢		٦٠,٣١	
يونيو	٧٨,٩٢		٦٠,٣١	
يوليو	٧٨,٩٢		٦٠,٣١	
أغسطس	٨٦,٨١		٦٦,٣٣	
سبتمبر	٨٨,٥٥		٦٦,٣٣	
أكتوبر	٨٨,٥٥		٦٦,٣٣	
نوفمبر	٩٢,٠٩		٦٩,٦٥	
ديسمبر	٩٦,٦٩		٧٥,٣٥	
المتوسط	٨٠,٢٤		٦١,١٢	

دهانات لائكية لامع :-
دهان لائكية سينيتيك لامع يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط والأسطح الخشبية والمعدنية . مناسب بوجه خاص لأعمال التجارة و الكريمال و دهان الحوائط اللامعة في المباني السكنية والعامة . يمكن تخفيف اللاكية بالنتنر أو مخفف مناسب لعمل وجه البطانة يتم الدهان بطريقة طولية و عرضية بفرشاة جافة . يدهن عادة وجهين و يفضل جفاف الوجه الأول قبل الدهان مرة أخرى معدل الفرد من ١٠:١٢م / لتر للوجه الواحد يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبنة و مقاومة الأصفرار و الأنسيابية وسهولة الاستخدام .





الدهانات




دهانات الأستر

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيليلر بولي استر ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات	كجم	٤١١,٦٤	٤١١,٦٤	٤١١,٦٤	٤١١,٦٤								
		٩٣,٥٩	٩٣,٥٩	٩٣,٥٩	٩٣,٥٩								
		١٠١,٦٢	١٠١,٦٢	١٠١,٦٢	١٠١,٦٢								
		٩١,٣٢	٩١,٣٢	٩١,٣٢	٩١,٣٢								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهانات استميتية للواجهات
بياض زخرفي للواجهات والمداخل
معجون حوائط بلاستيك
دهانات بلاستيك
دهانات الديكور
البرابر
معجون حوائط بلاستيك
دهانات اللاكيه
دهانات الأستر



معدل تغير سعر الأستر بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤٧,٥٠	%٩٧,٠٣
فبراير	٤٧,٥٠	%٩٧,٠٣
مارس	٥٠,١٦	%٨٦,٥٨
أبريل	٦٠,١٩	%٥٥,٤٩
مايو	٦٠,١٩	
يونيو	٦٠,٤٢	
يوليو	٦٠,٤٢	
أغسطس	٧٤,٤٤	
سبتمبر	٧٤,٤٤	
أكتوبر	٧٤,٤٤	
نوفمبر	٧٧,٣٥	
ديسمبر	٨٥,٠٩	
المتوسط	٦٤,٣٥	

دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :

يتم سفرة السطح بسفرة ٣٢٠ وتجهزه ثم دهان من وجه لوجه من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش ورنش الكيدي لدهان المنتجات الخشبية يستخدم لدهان الأخشاب والابواب والموليبا وخلافه يتم الدهان باستخدام مسدس الرش ، ضغط الرش ٥.٤ بار بقطر فوهه ١,٦-١,٤ مللى أو الفرشاة أو الرولة ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى للتخفيفه ١٥% : ٢٥%

معدل الفرد : ١٢-١٠م ٢م /كجم

ورنيش نيترو سيلوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :

يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيشالكيدى ويتميز بالصلايه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه كما يتوافر منه ورنش مط حليبي للتخفيف : نتر نيترو سيلوزى .

شركات المواد العازلة

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	 <p>INSUMAT Manufacturing Insulating Materials & Re-Products Co</p>	٣٨١٧٧٢٥٩	٣٨١٧٢٩١٨	١٤ طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	info@insumat.com
٢	 <p>CMB GROUP كيمياويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg</p>	٣٥٨٥٤٠٨٤ ٣٥٨٥٣٩١٧	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ ش الهرم الجيزة	cmb@cmbegypt.com
٤	 <p>التعاون للبترول</p>	٠١٠٠٥٤٤٢٤٩٤		ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	

شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٤٤٩١٥٠٤٤ ٤٤٨١٤٢٣٠	٤٤٨١٤٠٥١ ٢٦١٠٠٧٥١	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١شالمصانع الأميرية القاهرة	
٢		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org
٣		٢٤٧١٦٤٣٣ ٢٤٧١٦٤٣٢ ٢٤٧١٦٤٣٠	٢٤٧١٦٤٣١	٢ اش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر ٥ش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية	www.savetoegypt.com
٤		٢٤٤٨١١٠١٤ ٢٤٤٨١١٠١٥ ٢٤٤٨١١٠١٧ ١٢٨١٦٦٥٦٤٦	٢٤٤٨١٠٤٥٩	مدينة العبور - المنطقة الصناعية الأولى أ قطعة رقم ١٠ بلوك ١٣٠٣٥ - مصر	egy.sika.com

شركات قرميد فچار

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
info@sweilem.net	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا	٤٤٦٧٩٤١٢	٤٤٦٧٩٤٠٥		

مستلزمات كهرباء

2023



خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢٣

اسلاك نحاس معزول

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	اللفة (١٠٠م.ط)	٢ مم ٢
								١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١		٢ مم ٣
								١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩		٢ مم ٤
								٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١		٢ مم ٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

اسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)


كابلات تليفونات

انترنت

خرطوم بلاستيك بولي ايثيلين

مواسير بلاستيك □ □ رمادي فائق

مواسير بلاستيك □ □ ابيض



معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول

بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	سلك ٣ مم		سلك ٤ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٩٢,٠٠	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
فبراير	٦٩٢,٠٠	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
مارس	٦٩٢,٠٠	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
أبريل	٦٩٢,٠٠	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
مايو	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
يونيو	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
يوليو	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
أغسطس	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
سبتمبر	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
أكتوبر	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
نوفمبر	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
ديسمبر	١٣٣٣,١٠		١٧٢٤,٩٠	
المتوسط	١١١٩,٤٠		١٤٤٧,٨٧	

اسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بمادة P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفه وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.



اسلاك نحاس معزول

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم ٢	اللفة (١٠٠مط)	٦٧٣٩	٦٧٣٩	٦٧٣٩	٦٧٣٩								
٢٥ مم ٢		١٣٤٥٢	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢								
٣٥ مم ٢		١٨٢٤٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠								
٥٠ مم ٢		٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)


كابلات تليفونات

انترنت

خرائط بلاستيك بولي ايثيلين

مواسير بلاستيك □ □ رمادي فائق

مواسير بلاستيك □ □ ه ابيض



معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	سلك ١٦م ٢		سلك ٢٥م ٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٣٤٧٠	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%٠,٢
فبراير	٣٤٧٠,٢	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%٠,١٩
مارس	٣٤٧٠,٢	%٩٤,١٨	٦٧٢٦	%٠,١٩
أبريل	٣٤٧٠,٢	%٩٤,١٨	٦٧٢٦	%٠,١٩
مايو	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
يونيو	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
يوليو	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
أغسطس	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
سبتمبر	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
أكتوبر	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
نوفمبر	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
ديسمبر	٦٧٣٨,٥		١٣٤٥٢	
المتوسط	٥٦٤٩,٠٥		١١٢١٠	



كابلات (نحاس معزول شعر)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم	متر طولى	١٠٧,٧	١٠٧,٧	١٠٧,٧	١٠٧,٧								
نحاس ١٠×٤ مم		١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)


كابلات تليفونات

انترنت

خرائط بلاستيك بولي ايثيلين

مواسير بلاستيك □ □ رمادى فائق

مواسير بلاستيك □ □ ابيض



معدل تغير سعر كابلات النحاس المعزول بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٢

النوع	السعر	معدل التغير
نحاس ١٠×٢ مم	١٠٧,٧	%١٠١,٧
نحاس ١٠×٤ مم	١٩٨,٩	%١٠١,٧

أسلاك نحاس معزول شعر
- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عال من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.





مستلزمات كهرباء




الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤x٤ مم ²	متر طولى	١١٠,٨	١١٠,٨	١١٠,٨	١١٠,٨								
نحاس ٦x٤ مم ²		١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥								
نحاس ١٠x٤ مم ²		٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خرائط بلاستيك بولي ايثيلين
مواسير بلاستيك □ □ رمادى فائق
مواسير بلاستيك □ □ ابيض



معدل تغير سعر الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٢

النوع	السعر	معدل التغير
نحاس ٤x٤ مم ²	١١٠,٨	٩٣,٨%
نحاس ٦x٤ مم ²	١٥٢,٥	٩٣,٨%
نحاس ١٠x٤ مم ²	٢٢٢,٨	٩٣,٧٧%


كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض
- تتكون من قلب من مجموعة من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشرطين من الصلب و غلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذاك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	متر طولى	نحاس ١٦+٣٥×٣ مم
								٩٤١,٦	٩٤١,٦	٩٤١,٦	٩٤١,٦		نحاس ٢٥+٥٠×٣ مم
								١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦		نحاس ٣٥+٧٠×٣ مم
								١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦		نحاس ٥٠+٩٥×٣ مم
								٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥		نحاس ٩٥+١٨٥×٣ مم
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خرائط بلاستيك بولي ايثيلين
مواشير بلاستيك □ □ رمادى فائق
مواشير بلاستيك □ □ ابيض



معدل تغير سعر كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

النوع	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٢
نحاس ٩٥+١٨٥×٣ مم	٣٥٥٤,٥	١٠٠,٠%	يناير
نحاس ٥٠+٩٥×٣ مم	١٨٥٣,٦	١٠٠,٠%	فبراير
نحاس ٣٥+٧٠×٣ مم	١٣٤٠,٦	١٠٠,٠%	مارس
نحاس ١٦+٣٥×٣ مم	٧٨٢,٠	١٠٠,٠%	أبريل
نحاس ٩٥+١٨٥×٣ مم	٣٥٥٤,٥	١٠٠,٠%	مايو
نحاس ٥٠+٩٥×٣ مم	١٨٥٣,٦	١٠٠,٠%	يونيو
نحاس ٣٥+٧٠×٣ مم	١٣٤٠,٦	١٠٠,٠%	يوليو
نحاس ١٦+٣٥×٣ مم	٧٨٢,٠	١٠٠,٠%	أغسطس
نحاس ٩٥+١٨٥×٣ مم	٣٥٥٤,٥	١٠٠,٠%	سبتمبر
نحاس ٥٠+٩٥×٣ مم	١٨٥٣,٦	١٠٠,٠%	أكتوبر
نحاس ٣٥+٧٠×٣ مم	١٣٤٠,٦	١٠٠,٠%	نوفمبر
نحاس ١٦+٣٥×٣ مم	٧٨٢,٠	١٠٠,٠%	ديسمبر
المتوسط	٢٩٦٢,١		

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعة من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشرطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذا لك مقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.




كابلات التليفون

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية 1x2x0.6 مم	متر طولى	3,7	3,7	3,7	3,7								
اسلاك نحاسية 2x2x0.6 مم		7,3	7,3	7,3	7,3								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خرطوم بلاستيك بولي ايثيلين
مواسير بلاستيك □ □ رمادى فائق
مواسير بلاستيك □ □ ابيض



معدل تغير سعر كابلات التليفون بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٤,٤٠	%٦٥,٩
فبراير	٤,٤٠	%٦٥,٩١
مارس	٤,٤٠	%٦٥,٩١
أبريل	٤,٤٠	%٦٥,٩١
مايو	٧,٣٠	
يونيو	٧,٣٠	
يوليو	٧,٣٠	
أغسطس	٧,٣٠	
سبتمبر	٧,٣٠	
أكتوبر	٧,٣٠	
نوفمبر	٧,٣٠	
ديسمبر	٧,٣٠	
المتوسط	٦,٣٣	




انترنت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كابلات الانترنت وكامبيوتر CAT°UTP	اللفة ٣٠٠ متر	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤								
كابلات الانترنت وكامبيوتر CAT°UTP	اللفة ٣٠٠ متر	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خرطوم بلاستيك بولي ايثيلين
مواسير بلاستيك □ □ رمادي فائق
مواسير بلاستيك □ □ ابيض



معدل تغير سعر كابلات الانترنت بين ماضي ٢٠٢٢-٢٠٢٣


CAT°UTP		عام ٢٠٢٢
معدل التغير	السعر	
%٤٧,٩	٢٩٦٤,٠٠	يناير
%٤٧,٨٩	٢٩٦٤,٠٠	فبراير
%٤٧,٨٩	٢٩٦٤,٠٠	مارس
%٤٧,٨٩	٢٩٦٤,٠٠	أبريل
	٤٣٨٣,٦٠	مايو
	٤٣٨٣,٦٠	يونيو
	٤٣٨٣,٦٠	يوليو
	٤٣٨٣,٦٠	أغسطس
	٤٣٨٣,٦٠	سبتمبر
	٤٣٨٣,٦٠	أكتوبر
	٤٣٨٣,٦٠	نوفمبر
	٤٣٨٣,٦٠	ديسمبر
	٣٩١٠,٤٠	المتوسط

خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
م ١٣	اللفة (٣٠متر)	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠	٢٠٥,٠								
		٢٤٦,٠	٢٤٦,٠	٢٤٦,٠	٢٥٨,٠								
		٤١٢,٠	٤١٢,٠	٤١٢,٠	٤٣٣,٠								
م ١٦	اللفة (٤٥متر)	٢٧٩,٠	٢٧٩,٠	٢٧٩,٠	٢٩٣,٠								
		٣٣٦,٠	٣٣٦,٠	٣٣٦,٠	٣٥٣,٠								
		٥٤٥,٠	٥٤٥,٠	٥٤٥,٠	٥٧٢,٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين
مواسير بلاستيك □ □ رمادي فائق
مواسير بلاستيك □ □ أبيض



خراطيم بلاستيك (بولي إيثيلين)
- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة في ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولي اثلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتحتمل درجة الحرارة.





مستلزمات كهرباء


خرطوم بلاستيك بولي إيثيلين فلكسيل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الثقة (٢٠متر)	٥٣,٠	٥٣,٠	٥٣,٠	٥٦,٠								
١٦ مم		٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	٦٤,٠								
٢٣ مم		١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٥,٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خرطوم بولي إيثيلين فلكسيل بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير	مقاس ٢٣ مم
يناير	٦٩,٠٠٠	%٤٤,٩	
فبراير	٦٩,٠٠٠	%٤٤,٩	
مارس	٧٥,٠٠٠	%٣٣,٣٣	
أبريل	٩٠,٠٠٠	%١٦,٦٧	
مايو	٩٠,٠٠٠		
يونيو	٩٠,٠٠٠		
يوليو	٩٠,٠٠٠		
أغسطس	٧٨,٠٠٠		
سبتمبر	٧٨,٠٠٠		
أكتوبر	٧٨,٠٠٠		
نوفمبر	٧٨,٠٠٠		
ديسمبر	٩٠,٠٠٠		
المتوسط	٨١,٢٥		



معدل التغير %



مواشير مرنة

خرطوم بولي إيثيلين مرنة


- الخرطوم المرنة تكون قابلة للثني بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المدفونة .

أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خرطوم بلاستيك بولي إيثيلين
مواشير بلاستيك □ □ رمادي فائق
مواشير بلاستيك □ □ ه ابيض

مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
م ١٣	الريشة (٣٤) ماسورة بطول (٣)	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠								
م ١٦		٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠								
م ١٩		١٠٣١,٧٠	١٠٣١,٧٠	١٠٣١,٧٠	١٠٣١,٧٠								
م ٢٣		١١١٢,٧٠	١١١٢,٧٠	١١١٢,٧٠	١١١٢,٧٠								

أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خرطوم بلاستيك بولي ايثيلين
مواسير بلاستيك □ □ رمادي غامق
مواسير بلاستيك □ □ ابيض



معدل تغير سعر مواسير بلاستيك □ □ رمادي غامق بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٤٦٢,٠٠	%٧٠,٨
فبراير	٤٦٢,٠٠	%٧٠,٨
مارس	٤٦٢,٠٠	%٧٠,٧٨
أبريل	٦٠٩,٨٤	%٨٢,٤٦
مايو	٦٠٩,٨٤	
يونيو	٦٠٩,٨٤	
يوليو	٦٠٩,٨٤	
أغسطس	٦٠٩,٨٤	
سبتمبر	٦٨٦,٠٠	
أكتوبر	٦٨٦,٠٠	
نوفمبر	٧٨٩,٠٠	
ديسمبر	٧٨٩,٠٠	
المتوسط	٦١٥,٤٣	




مواسير بلاستيك رمادي اللون
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض .

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	لفة ٣×٣٤م	١١٥٠,٦	١٢٠٨,١	١٢٠٨,١	١٢٠٨,١								
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	لفة ٣×١٥متر	٩٨١,٨	١٠٣٠,٩	١٠٣٠,٩	١٠٣٠,٩								
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥متر	٧٢٧,٠	٧٦٤,٤	٧٦٤,٤	٧٦٤,٤								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك (تصانص معزول)
كابلات (تصانص معزول شعر)
الكابلات (تصانص مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خرائط بلاستيك بولي ايثيلين
مواسير بلاستيك □ □ رمادي غامق
مواسير بلاستيك □ □ . ه ابيض



معدل تغير سعر مواسير بلاستيك □ □ ابيض

بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨١٥,٠٠	%٤١,٢
فبراير	٨١٥,٠٠	%٤٨,٢٣
مارس	٨١٥,٠٠	%٤٨,٢٣
أبريل	١١٢٠,٠٠	%٧,٨٧
مايو	١١٢٠,٠٠	
يونيو	٩٦٠,٠٠	
يوليو	٩٦٠,٠٠	
أغسطس	٩٦٠,٦٠	
سبتمبر	٩٦٠,٦٠	
أكتوبر	٩٦٠,٦٠	
نوفمبر	٩٦٠,٦٠	
ديسمبر	٩٦٠,٦٠	
المتوسط	٩٦٤,٠٠	


مواسير بلاستيك UPVC ابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصى واحظر الظروف في الموقع .
- طول الماسورة النمطي .





مستلزمات كهرباء




مواسير بلاستيك UPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبية ماسورة ٢٠م UPVC	عدد	٥,٩	٦,٢	٦,٢	٦,٢								
جلبية ماسورة ٣٢م UPVC		٩,٥	٩,٩	٩,٩	٩,٩								
جلبية ماسورة ٥٠م UPVC		٢٥,١	٢٦,٤	٢٦,٤	٢٦,٤								
كوع ماسورة ٢٠م UPVC		٨,٩	٩,٣	٩,٣	٩,٣								
كوع ماسورة ٣٢م UPVC		٢٥,٧	٢٧	٢٧	٢٧								
كوع ماسورة ٥٠م UPVC		٥٥,٦	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤								
ادابتور ماسورة ٢٠م UPVC		١١,٥	١٢,١	١٢,١	١٢,١								
ادابتور ماسورة ٣٢م UPVC		٢٦	٢٧,٣	٢٧,٣	٢٧,٣								
ادابتور ماسورة ٥٠م UPVC		٦٠,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خرائط بلاستيك بولي ايثيلين
مواسير بلاستيك □ □ رمادي فاتح
مواسير بلاستيك □ □ ه ابيض



معدل تغير سعر قطع خاصة لمواسير بلاستيك □ □ ابيض بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	جلبية ماسورة ٢٠م UPVC	كوع ماسورة ٢٠م UPVC	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤,١٢	٣,٣٤	%٤٣,٢	٣,٣٤	%١٦٦,٥
فبراير	٤,١٢	٣,٣٤	%٥٠,٤٩	٣,٣٤	%١٧٨,٤٤
مارس	٤,١٢	٣,٣٤	%٥٠,٤٩	٣,٣٤	%١٧٨,٤٤
أبريل	٥,٦٠	٨,٦٦	%٦٦,٠٧	٨,٦٦	%٣٩,٧٢
مايو	٥,٦٠	٨,٦٦		٨,٦٦	
يونيو	٥,٦٠	٨,٦٦		٨,٦٦	
يوليو	٤,٨٠	٧,٤٠		٧,٤٠	
أغسطس	٤,٨٠	٧,٤٠		٧,٤٠	
سبتمبر	٤,٨٠	٧,٤٠		٧,٤٠	
أكتوبر	٤,٨٠	٧,٤٠		٧,٤٠	
نوفمبر	٤,٨٠	٧,٤٠		٧,٤٠	
ديسمبر	٤,٨٠	٧,٤٠		٧,٤٠	
المتوسط	٤,٨٣	٦,٧٠			

قطع خاصة لمواسير بلاستيك UPVCHFDQ

- تتكون الأسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المختلفة وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.

شركات كابلات الكهرباء

البريد الإلكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	١
info@elsewedy.com	القطعة ٢٧ القطاع الأول - التجمع الخامس	٥٧٥٩٩٧٢٦ ٢٧٥٩٩٧٣١	٢٧٥٩٩٧٦٠ ٢٥٧٩٩٧٦١		١
elcablat@elcablat.com	شارع عبدالخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة	٢٣٩٠٥٠١٨	٢٣٩٠٥٠٢٠ ٢٣٩٠٤٨٤٢		٢


شركات مواسير وخرائطيم الكهرباء

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٣٣٠٤٣٣٤٧	٣٣٠٤٣٣٤٨	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية- العجوزة -الجيزة	sales@engineering-home.com
٢		٢٧٧٥٠٢٥٧	٢٦٣٧١٧١٣	اش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	factories@alamalplasticpipes.com
٣		٣٧٧٠٩٣١	٣٧٧٠٩٠٧٤	طريق المريوطية- شبرامنت -الجيزة	

خامات تشطیب

2023






سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال ٢٠٢٣ الخشب

التوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	٣م	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠								
		٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠								
خشب زان ميخر (روماتى) - اطوال													

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الخشب
الألمونيوم
قطاعات ألواح
الزجاج
بدائل الزجاج
الأكواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليده خفيفة الوزن
كرانشيس الغوم



عام ٢٠٢٢	خشب سويد موسكى	خشب زان		
السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
يناير	٩٤٠٠	٧٠.٢%	١٢٩٠٠	١٢٤.٨%
فبراير	٩٩٠٠	٦١.٦%	١٣٠٠٠	١٢٣.١%
مارس	١١٥٠٠	٣٩.١%	١٤٠٠٠	١٠٧.١%
أبريل	١٤٠٠٠	١٤.٣%	١٧٠٠٠	٧٠.٦%
مايو	١٤٢٥٠		١٨٠٠٠	
يونيو	١٤٢٥٠		١٨٠٠٠	
يوليو	١٢٥٠٠		١٧٥٠٠	
أغسطس	١٣٠٠٠		١٨٠٠٠	
سبتمبر	١٣٥٠٠		١٩٥٠٠	
أكتوبر	١٣٥٠٠		١٩٥٠٠	
نوفمبر	13850		21000	
ديسمبر	14500		24000	
المتوسط	12846		17700	

الأخشاب
- الخشب الموسكى : يعتبر من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يعميل الى الحمرة ويستخدم في أعمال تجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث وتجارة الخرسانة .
الخشب الزان : هو أكثر الاخشاب الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متانه.






الخشب
الألومنيوم
تطامات ألواح
الزجاج
بدائل الزجاج
الالواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليده خفيفة الوزن
كرانشيس الغوم

الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم	١٢٢ × ٢٤٤ سم	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠								
أبلاكاج أسبوي ٣ مم		٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠								
أبلاكاج أسبوي ٤ مم		٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الإخشاب
- الخشب الكونتر
هو من الإخشاب الصناعية المضغوطة - يوجد منه نوعين من الأخشاب :-
* بانوهات مكونة من لوحين أبلاكاش والحشو سدايب خشب أبيض مجمعة وتكون أليافها ذات اتجاهات مختلفة
* كونتر مضغوط وهو عبارة عن مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة

الخشب الإبلاكاج :
هو ألواح مصنوعة من رقائق من الخشب ملصوقة مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من نوع لايتنر بالمياه أو الرطوبة بواسطة ماكينات خاصة بضغط عالي وحرارة مرتفعة ويستعمل في أعمال الإثاث والأبواب .



الخشب
الألومنيوم
تطاعات ألومنيوم
الزجاج
بدائل الزجاج
الألواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليده خفيفة الوزن
كرانشيس ألومنيوم


الألومنيوم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضي موكسد	طن	١٣١٠٠٠	١٤٥٠٠٠	١٤٢٠٠٠	١٣١٠٠٠								
ملون		١٣٢٠٠٠	١٤٧٠٠٠	١٤٣٠٠٠	١٣٢٠٠٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الألومنيوم
- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته وماتته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ - يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الألومنيوم للحصول على أكسيد الألومنيوم وهو مسحوق أبيض - يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه .



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم موكسد



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة




قطاعات upvc

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد	٢م	٢٦٥٠	٢٦٥٠	٢٧٨٢	٢٧٨٢								
قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٠٣٥	٣٠٣٥	٣١٨٦	٣١٨٦								
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد		٢٩٤٠	٢٩٤٠	٣٠٨٧	٣٠٨٧								
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٣٠٠	٣٣٠٠	٣٤٦٥	٣٤٦٥								
قطاع مفصلي عرض ١٢٢م به زجاج مفرد		٢٨٥٠	٢٨٥٠	٢٩٩٢	٢٩٩٢								
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد		٢٥٥٥	٢٥٥٥	٢٦٨٢	٢٦٨٢								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الخشب
الألمنيوم
قطاعات ألواح
الزجاج
بداخل الزجاج
الأكواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليده خفيفة الوزن
كرانشيس الغوم



عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٧١٠	%٥٥.٠	١٩٥٠	%٥٥.٦
فبراير	١٧١٠	%٥٥.٠	١٩٥٠	%٥٥.٦
مارس	١٧٥٥	%٥٨.٥	٢٠٠٠	%٥٩.٣
أبريل	٢٠١٠	%٣٨.٤	٢٣٠٠	%٣٨.٥
مايو	٢٠١٠		٢٣٠٠	
يونيو	٢٠١٠		٢٣٠٠	
يوليو	٢٠١٠		٢٣٠٠	
أغسطس	٢٠١٠		٢٣٠٠	
سبتمبر	٢٠١٠		٢٣٠٠	
أكتوبر	٢٠١٠		٢٣٠٠	
نوفمبر	٢٢١١		٢٥٣٠	
ديسمبر	2211		٢٥٣٠	
المتوسط	1972		2255	

قطاعات UPVC

- قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :
 ١- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة
 ٢- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه
 ٣- عازل للضوضاء / عازل للصوت / عازل للحرارة
 ٤- مضاد للتلوث الابيض والحشرات
 ٥- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع




زجاج شفاف

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣ مم	٢م	٢٢٢.٣	٢٢٢.٣	٢٢٢.٣	٢٢٢.٣								
شفاف ٤ مم		٢٨٥.٠	٢٨٥.٠	٢٨٥.٠	٢٨٥.٠								
شفاف ٦ مم		٤٢٥.٢٢	٤٢٥.٢٢	٤٢٥.٢٢	٤٢٥.٢٢								

- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الخشب
الألمونيوم
قطاعات ألواح
الزجاج
بداخل الزجاج
الأكواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليده خفيفة الوزن
كرانشيس الغوم



معدل تغير سعر الزجاج بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	شفاف ٤ مم		شفاف ٦ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٠.٠	%١١٩.٢	١٩٠.٠	%١٢٣.٨
فبراير	١٣٠.٠	%١١٩.٢	١٩٠.٠	%١٢٣.٨
مارس	١٣٥.٥	%١١٠.٣	٢٠٠.٠	%١١٢.٦
أبريل	١٥٩.٦	%٧٨.٦	٢٣٣.٧	%٨٢.٠
مايو	١٥٩.٦		٢٣٣.٧	
يونيو	١٥٥.٠		٢٢٠.٠	
يوليو	١٨٨.١		٢٥٦.٥	
أغسطس	١٨٢.٤		٢٥٠.٨	
سبتمبر	١٨٨.١		٢٥٦.٥	
أكتوبر	١٨٨.١		٢٥٦.٥	
نوفمبر	٢٢٢.٣		٣٢٤.٩	
ديسمبر	222		324.90	
المتوسط	172		245	

الزجاج


الزجاج عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون) يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية . و يراعى عند تحديد سمك الزجاج المناسب ما يلي :-
١- حساب ضغط الرياح طبقاً للتعود المصرى
٢- حساب معامل الزجاج لأكبر قطعة = مسطح اللوح / محيطه
٣- يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذى يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه .
- زجاج مسطح (شفاف)
يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء



زجاج ملون

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برونز 6م (فاميه)	2م	604.2	604.2	604.2	604.2								
أخضر خام 6م		519.8	519.8	519.8	519.8								
أزرق بريفا بلو خام 6م		586.0	586.0	586.0	586.0								
- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الخشب
الألمونيوم
قطاعات ألواح
الزجاج
بدائل الزجاج
الألواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليده خفيفة الوزن
كرانشيس ألوم



معدل تغير سعر الزجاج بين عامي 2022-2023

عام 2022	برونز فاميه 6م	
	السعر	معدل التغير
يناير	247.00	%144.62
فبراير	247.00	%144.62
مارس	260.00	%132.38
أبريل	280.00	%115.79
مايو	280.00	
يونيو	260.00	
يوليو	302.10	
أغسطس	307.80	
سبتمبر	319.20	
أكتوبر	319.20	
نوفمبر	444.60	
ديسمبر	444.60	
المتوسط	309.29	


الزجاج الملون
ويتوافر الزجاج الملون باسماء مختلفة حسب المتواجد بأسواق ويتوافر حالياً بسمك 6مم و يستخدم الزجاج الملون في أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية .



زجاج سيكوريت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريت شفاف ٤ مم	٢م	٣٥٣.٤	٣٥٣.٤	٣٥٣.٤	٣٥٣.٤								
سيكوريت شفاف ٦ مم		٤٩٣.٦	٤٩٣.٦	٤٩٣.٦	٤٩٣.٦								
سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم		٦٧٢.٦	٦٧٢.٦	٦٧٢.٦	٦٧٢.٦								
أخضر سيكوريت ٦ مم		٥٨٨.٢	٥٨٨.٢	٥٨٨.٢	٥٨٨.٢								
أزرق سيكوريت ٦ مم		٦٥٤.٤	٦٥٤.٤	٦٥٤.٤	٦٥٤.٤								
- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الخشب
الألمونيوم
تطامات
الزجاج
بدائل الزجاج
الألواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليده خفيفة الوزن
كرانشيس الغوم



معدل تغير سعر الزجاج بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	سيكوريت شفاف ٦ مم		سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٣٠٢	%٦٣.٥	٣٣٩	%٩٨.٤
فبراير	٣٠٢	%٦٣.٥	٣٣٩	%٩٨.٤
مارس	٣٠٨	%٦٠.٣	٣٤٥	%٩٥.٠
أبريل	٣١٢.٠	%٥٨.٢	٣٦٠.٠	%٨٦.٨
مايو	٣١٢.٠		٣٦٠.٠	
يونيو	٢٦٠.٠		٣٠٠.٠	
يوليو	٣٠٢.١		٣٥٣.٤	
أغسطس	٣٠٧.٨		٣٦٤.٨	
سبتمبر	٣١٩.٢		٣٧٦.٢	
أكتوبر	٣١٩.٢		٣٧٦.٢	
نوفمبر	٣٩٣.٣		٥١٣.٠	
ديسمبر	393		513.00	
المتوسط	319		378	

الزجاج المقسى (سيكوريت)
ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ وهو مقاوم للصدمات الحرارية والميكانيكية ويتحمل الاختلاف المفاجئ في درجات الحرارة وينفقت لقطع صغيرة عند الكسر (المواصفات المصرية رقم ٣٥٤) ويتوافر بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريقا) كما يمكن معالجة أى ألواح زجاجية بالحرارة للحصول على زجاج مقسى .
و براعى ألا يقل سمك الزجاج السيكوريت عن ٦مم عند استخدامه فى واجهات المحلات التجارية و عن ٨مم فى أبواب المداخل .






ألواح بولي كربونيت مصمت

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الوحدة	الواح كريستال ألماني ٢.٥ مم مقاس ٥.٨×٢.١٠	٣٥٠٠.٠	٣٥٠٠.٠	٣٥٠٠.٠	٣٥٠٠.٠							
	الواح كريستال ألوان سمك ٢ مم مقاس اللوح ٥.٨٠×٢.١٠	٢٢٩٠.٠	٢٢٩٠.٠	٢٢٩٠.٠	٢٢٩٠.٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الخشب
الألومنيوم
قطاعات ألواح
الزجاج
بدائل الزجاج
الأكواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليده خفيفة الوزن
كرانشيس الغوم



معدل تغير سعر بديل زجاج ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم

مقاس اللوح ٥.٨٠×٢.١٠ بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم
يناير	١٤٢٥.٠٠	%٦٠.٧	
فبراير	١٤٢٥.٠٠	%٦٠.٧٠	
مارس	١٦٥٠.٠٠	%٣٨.٧٩	
أبريل	١٦٥٠.٠٠	%٣٨.٧٩	
مايو	١٦٥٠.٠٠		
يونيو	١٦٥٠.٠٠		
يوليو	١٦٥٠.٠٠		
أغسطس	١٦٥٠.٠٠		
سبتمبر	١٦٥٠.٠٠		
أكتوبر	١٦٥٠.٠٠		
نوفمبر	١٦٥٠.٠٠		
ديسمبر	1850.00		
المتوسط	1629.17		

بدائل الزجاج - ألواح أكريليك:-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن - نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونه أو شفافيته من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .

عازل للحرارة و الرطوبة و الصوت .

مقاس اللوح ٥.٨×٢.١ -

ينتج بألوان عديدة مثل جولدن ، بريانت ، ديلوكس ، بيور ويتوافر منه أيضا ألواح مفرغه بسمك ٤.٥ ، ٥ ، ١٠ مم و تتسم بأستخداماتها المتعددة فى

أعمال الديكورات و غيرها .



الواح بولي كربونيت مفرغ


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥.٨x٢.١	اللوحة	٢١٠٠.٠	٢١٠٠.٠	٢١٠٠.٠	٢١٠٠.٠								
مفرغ ٥.٥ مم مقاس اللوح ٥.٨x٢.١		١٠٧٥.٠	١٠٧٥.٠	١٠٧٥.٠	١٠٧٥.٠								
مفرغ سمك ٤.٥ مم مقاس اللوح ٥.٨x٢.١		٩٧٥.٠	٩٧٥.٠	٩٧٥.٠	٩٧٥.٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بديل زجاج مفرغ مصنفر درجة أولى ٦ مم


مقاس اللوح ٥.٨x٢.١ بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٢

مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥.٨x٢.١	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٢
	١٧٩٨.٠٠	%١٦.٨	يناير
	١٧٩٨.٠٠	%١٦.٨٠	فبراير
	١٧٩٨.٠٠	%١٦.٨٠	مارس
	٢٠٨٧.٠٠	%٠.٦٢	أبريل
	٢٠٨٧.٠٠		مايو
	٢٠٨٧.٠٠		يونيو
	٢٠٨٧.٠٠		يوليو
	٢٠٨٧.٠٠		أغسطس
	٢٠٨٧.٠٠		سبتمبر
	٢٠٨٧.٠٠		أكتوبر
	٢٠٨٧.٠٠		نوفمبر
	٢٠٨٧.٠٠		ديسمبر
	2014.75		المتوسط



الواح بولي كربونيت

يمكن عمل مظلات وأشكال مهزمة وتغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيلها لعمل قباب وأشكال مهزمة .
و تتوفر الألواح بسمك يصل إلى ١٦ و ٢٠ مم .




الخشب
قطاعات ألواح
الزجاج
بدائل الزجاج
الألواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليده خفيفة الوزن
كرانشيس الغوم



الألواح الجبسية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢.٥ مم	الوحه م ٣×١.٢	١٥٠.٠	١٥٠.٠	١٥٠.٠	١٥٠.٠								
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢.٥ مم		٢٠٠.٠	٢٠٠.٠	٢٠٠.٠	٢٠٠.٠								
الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢.٥ مم		٢٠٠.٠	٢٠٠.٠	٢٠٠.٠	٢٠٠.٠								
ممعون ملن الفواصل (طن ٨٠ شيكاره)	الشيكارة	٥٢.٠	٥٢.٠	٥٢.٠	٥٢.٠								
- الأسعار شامله الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الالواح الجبسية بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٢

النوع	السعر	معدل التغير
الالواح العادية سمك ١٢.٥ مم	١٥٠.٠٠	%٥٠.٠٠
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢.٥ مم	٢٠٠.٠٠	%٥٠.٠٠
الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢.٥ مم	٢٠٠.٠٠	%٥٠.٠٠
ممعون ملن الفواصل (طن ٨٠ شيكاره)	٥٢.٠٠	%٣٦.٣٦
المتوسط	126.67	

الالواح الجبسية
- تستخدم الالواح الجبسية في عمل الاسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافة

الخشب
الألمونيوم
قطاعات ألواح
الزجاج
بدائل الزجاج
الالواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليده خفيفة الوزن
كرانشيس الغوم




بلاطات أسقف معلقة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ (أرسترونج)	٢م	٧٥.٠	٧٥.٠	٧٥.٠	٧٥.٠								
بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠.٥ مم		٢٥٠.٠	٢٥٠.٠	٣٠٠.٠	٣٤٥.٠								
اكسسوار عادي		٤٤.٠	٤٤.٠	٥٢.٨	٥٢.٠								
اكسسوار ثقيل		٥٥.٠	٥٥.٠	٦٦.٠	٦٦.٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الخشب
الألمونيوم
قطاعات ألواح
الزجاج
بداخل الزجاج
الالواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليده خفيفة الوزن
كرانشيس الغوم



معدل تغير سعر الأسقف المعلقة بين ماسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	بلاطات جبسية ٦٠*٦٠	معدل التغير
يناير	٦٠.٠٠	٢٥.٠٠%
فبراير	٦٠.٠٠	٢٥.٠٠%
مارس	٦٠.٠٠	٢٥.٠٠%
أبريل	٦٥.٠٠	١٥.٣٨%
مايو	٦٥.٠٠	
يونيو	٦٥.٠٠	
يوليو	٦٥.٠٠	
أغسطس	٦٥.٠٠	
سبتمبر	٧٠.٠٠	
أكتوبر	٧٠.٠٠	
نوفمبر	٧٥.٠٠	
ديسمبر	75.00	
المتوسط	66.25	

- يتم تركيب السقف المعلق أرسترونج على السقف العادي وهو تكميل للسقف الأساسي يعمل على تزيينه ويتم تركيب المبات والإضاءة والاسبوتات .
- استخدامات الأسقف المعلقة :

- * يعمل على ملء الفراغ بينها وبين السقف الأساسي بوحدة الإضاءة.
 - * يعطي السقف شكل أنيق.
 - * يمنع تسريب بخار الماء للسقف الرئيسي ويحميه من التقشير .
 - * إخفاء تددات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف .
 - * عزل الصوت والحرارة.
 - * موصل جيد للمؤثرات الصوتية ولذلك يوضع في الاستوديوهات.
- أنواع الأسقف المعلقة :

١- أسقف جبسية عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية وهو نوع منخفض السعر وشائع وخفيف وسهل التركيب ومقاوم للحريق وعازل للصوت ، وتحتوي على ورق حائط أو دهانات .

٢- أسقف معدنية عبارة عن ألواح معدنية يتم تركيبها على شكل بلاطات معدنية مكونة من الحديد أو الألمونيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة ولا




الخشب
الألمونيوم
تطامات ألواح
الزجاج
بدائل الزجاج
الالواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الالواح تجليده خفيفة الوزن
كرانيش ألوم

الالواح تجليده خفيفة الوزن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح سمك ٢ سم	٢م	٢٤٢.٠	٢٤٢.٠	٢٤٢.٠	٢٤٢.٠								
الالواح سمك ٤ سم		٣٠٩.٠	٣٠٩.٠	٣٠٩.٠	٣٠٩.٠								
الالواح سمك ٨ سم		٥٥٠.٠	٥٥٠.٠	٥٥٠.٠	٥٥٠.٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الالواح تجليده خفيفة الوزن بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

سمك ٢ سم	عام ٢٠٢٢
يناير	١٦٨.٠٠
فبراير	١٦٨.٠٠
مارس	١٦٨.٠٠
أبريل	١٨٠.٩٩
مايو	١٨٠.٩٩
يونيو	١٨٠.٩٩
يوليو	١٨٠.٩٩
أغسطس	١٩٠.٠٠
سبتمبر	١٩٠.٠٠
أكتوبر	١٩٠.٠٠
نوفمبر	٢٠٨.٩٩
ديسمبر	208.99
المتوسط	184.66

ألواح إنشائية خفيفة مارموكس يورد

- الالواح تجليده خفيفة الوزن تنتج من البوايسترين المشكل بالبيث مغطاة من الجهتين بطبقة من المونة الاسمنتية المسلحة باللياف الفيبير جلاس - تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او الالواح محززة للاسطح المنحنية المميزات: عازل للحرارة وغير قابل لامتصاص الماء

خفيف الوزن وسهل التشغيل والتقطيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجونة والدهان مباشرة على الالواح طريقة التنبيت: تثبت بالطرق التقليدية وبالصق على الحوائط والارضيات

مجال الاستخدام: عمل القواطع والفواصل، تجليده الحوائط والبانيوهات وخلافه ..

- 1- مونة أسمنتية معالجة
- 2- ألياف زجاجية
- 3- قوم البوليسترين المشكل بالبيث
- 4 - ألياف زجاجية
- 5- مونة أسمنتية معالجة




كرانش القوم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								٢٨.٥	٢٨.٥	٢٨.٥	٢٨.٥	٢م	كورنيشة قوم مقياس ٧x5.5 سم
								٤٠.٠	٤٠.٠	٤٠.٠	٤٠.٠		كورنيشة قوم مقياس ٨x8 سم
								٥٤.٥	٥٤.٥	٥٤.٥	٥٤.٥		كورنيشة قوم مقياس ١٢x10 سم
								٤٧.٥	٤٧.٥	٤٧.٥	٤٧.٥		كورنيشة قوم مقياس ١٠.٢x10.2 سم
								٣٥.٥	٣٥.٥	٣٥.٥	٣٥.٥		كورنيشة قوم مقياس ٧x7 سم
								٩٥.٠	٩٥.٠	٩٥.٠	٩٥.٠		كرانش بيت نور ٢٠ سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الخشب
الألمونيوم
قطاعات ألآت ج
الزجاج
بداخل الزجاج
الأكواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليه خفيفة الوزن
كرانش القوم



كرانش قوم :

- كرنش قوم من مادة بولي بوريثان .
- كثافة ١٥٠ كجم/م³ الى ١٨٠ كجم/م³ .
- تتوافر الكرنش بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر الكرنش في شكل أعواد بطول ٢.٤٥ متر وأطوال أخرى .

مميزات الكرنش القوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- سهلة وسريعة في التركيب .
- جاهزة للدهان .





كرانيش القوم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا حائط من القوم وزر وبتوهات قوم	م.م	٢٥.٠	٢٥.٠	٢٥.٠	٢٥.٠								
	قطعة	١٧.٨	١٧.٨	١٧.٨	١٧.٨								
صحر قوم بلاطات قوم ثلاثية الأبعاد ٥٠x5٠سم	كجم	٢٥.٠	٢٥.٠	٢٥.٠	٢٥.٠								
	كجم	٢٥.٠	٢٥.٠	٢٥.٠	٢٥.٠								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الخشب
الألمونيوم
قطاعات ألواح
الزجاج
بداخل الزجاج
الأكواح الجبسية
الأسقف المعلقة
الواح تجليده خفيفة الوزن
كرانيش القوم



زوايا حائط وبتوهات وبلاطات ثلاثية الأبعاد :

- المنتجات قوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠ كجم/م³ إلى ١٨٠ كجم/م³ .
- تتوافر بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر زوايا الحائط والوزر والبتوهات في شكل أعواد بطول ٢.٤٥ متر وأطوال أخرى .

مميزات

المنتجات القوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- جاهزة للدهان .
- سهلة وسريعة في التركيب .

شركات الأخشاب

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢		٢٢٩٧٩٧١٢	٢٢٩٧٣٨١١ ٢٢٤٤٠٤٣٩	جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين-القاهرة	
٣	البطى للأخشاب	٢٦٣٧٩٩٨٨	٢٦٤٢٨٦٦٧	- ٥٦ ش عين شمس ميدان على باشا الانعام-القاهرة	
٤	الإسلامية للأخشاب	٢٢٥٠٩٢٦٧	٢٢٥١٩٣٣٥	- ٣٥١ ترعة الجبل حلمية الزيتون	

شركات الزجاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢	الشركة المصرية للزجاج خالد عبود	٤٤٠٥٧٦٢٥ ٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤		الشرقاوية البحرية شبرا الخيمة	

شركات الألومنيوم

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	ايبال EIPAL	٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة ٢٥٨ - ٢٥٩	www.eipal.com
٢	اليومصر ALUMISR	٣٣٠٤٧٨٠٢	٣٣٤٥٥٢٧٢	ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	sales@alumisr.com

شركات UPVC لأبواب والشبابيك

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسه - التجمع الخامس القاهره الجديده - المنطقة الصناعيه الثانيه برج العرب الأسكندريه	a.elsebaie@protech-upvc.com

شركات كرانيش وقواطع وأواح جبسية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٦٢١٤٩٩٢	٢٦٢١٤٩٩٣	٨٤ جوزيف تيتو برج الفيروز امام المطر	hmetwally@puteconline.com


مواسير

2023



سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	متر طولى	٤٩,٩٩	٤٩,٩٩	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥								
مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم		٦٣,٤٤	٦٣,٤٤	١٠٦,٩٣	١٠٦,٩٣								
مواسير ١ سمك ٢,٥ مم		٨٠,٨٨	٨٠,٨٨	١٣٢,٣	١٣٢,٣								
مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم		١١٥,٨٨	١١٥,٨٨	١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣								
مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم		١٤٥,٩٨	١٤٥,٩٨	٢٣١,٨٢	٢٣١,٨٢								
مواسير ٣ سمك ٢,٥ مم		٢٦٠,٨٣	٢٦٠,٨٣	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤								
مواسير ٤ سمك ٢,٥ مم		٣٣٦,٩٨	٣٣٦,٩٨	٥١٧,٩١	٥١٧,٩١								
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر مواسير مياه حديد مجلفن بين ماسى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ١ سمك ٢,٥ مم		مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٨,٢	%٣٩,٠	١٠٤,٩٩	%٣٩,٠
فبراير	٥٨,٢	%٣٩,٠	١٠٤,٩٩	%٣٩,٠
مارس	٧٠,٢٢	%٨٨,٤	١٢٦,٦٥	%٨٣,٠
أبريل	٨٦,٩٣	%٥٢,٢	١٥٦,٨١	%٤٧,٨
مايو	٨٦,٩٣		١٥٦,٨١	
يونيو	٨٦,٩٣		١٥٦,٨١	
يوليو	٨٦,٩٣		١٥٦,٨١	
أغسطس	٨٦,٩٣		١٥٦,٨١	
سبتمبر	٧٧,٩٢		١٤٠,٥١	
أكتوبر	٧٧,٩٢		١٤٠,٥١	
نوفمبر	٨٠,٨٨		١٤٥,٩٨	
ديسمبر	٨٠,٨٨		١٤٥,٩٨	
المتوسط	٧٨,٢٤		١٤١,١٤	

مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائى
المواصفات المصرية ١٠١,٤٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أنواع :-
مواسير صلب ملحومة طويلاً بأقطار ١/٢ حتى ٤" و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم و مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤"
ويتم التركيب باستخدام القطع الخاصة .



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير

مواسير بلاستيك ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

صرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصله مرنة



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي برويلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي برويلين بجوان

صرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير بولي برويلين أخضر عادي ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	متر طولى	مواسير ٢٠ - ٢/١ مم
								٣٧,٦٩	٣٧,٦٩	٣٧,٦٩	٣٧,٦٩		مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم
								٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨		مواسير ٣٢ - ١ مم
								٩٥,٠٨	٩٥,٠٨	٩٥,٠٨	٩٥,٠٨		مواسير ١١,٢٥ - ٤٠ مم
								١٤٦,١٦	١٤٦,١٦	١٤٦,١٦	١٤٦,١٦		مواسير ١١,٥ - ٥٠ مم
								٢٠٨,٩٣	٢٠٨,٩٣	٢٠٨,٩٣	٢٠٨,٩٣		مواسير ٢ - ٦٣ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير ٢٠ - ٢/١ مم	مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم	مواسير ٣٢ - ١ مم
مواسير ١١,٢٥ - ٤٠ مم	مواسير ١١,٥ - ٥٠ مم	مواسير ٢ - ٦٣ مم

مواسير بولي برويلين:-

مواسير تنتج من مادة PPR طبقاً للمواصفات القياسية الألمانية طول الماسورة ٤م بلون أخضر وأقطار من ٢/١ "حتى ٤" يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالاجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسنتحاسى ويزود السن النحاسى فى بعض الأنواع بطبقة برويلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير . ويختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسى ومنشأ المادة الخام (أوربى - كورى - صينى) .

معدل تغير سعر مواسير مياه برويلين ٢٠ بار بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ٢٠ - ٢/٢ مم		مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٤,٥٩	%٦٧,٠٠	٣٥,٧١	%٧٠,٠٨
فبراير	١٤,٥٩	%٦٧,٠٠	٣٥,٧١	%٧٠,٠٨
مارس	١٤,٥٩	%٦٧,٠٠	٣٥,٧١	%٧٠,٠٨
أبريل	١٨,٤٦	%٣٢,٠٠	٤٥,١٧	%٣٥,٠٠
مايو	١٨,٤٦		٤٥,١٧	
يونيو	١٨,٤٦		٤٥,١٧	
يوليو	١٨,٤٦		٤٥,١٧	
أغسطس	١٨,٤٦		٤٥,١٧	
سبتمبر	٢٠,٧٦		٥٠,٨٢	
أكتوبر	٢٠,٧٦		٥٠,٨٢	
نوفمبر	٢٤,٣٧		٦٠,٩٨	
ديسمبر	٢٤,٣٧		٦٠,٩٨	
المتوسط				



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

قرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصله مرنة

مواسير بولي بروبيلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار

التاريخ	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
									٣١,٨٥	٣١,٨٥	٣١,٨٥	٣١,٨٥	متر طولى	مواسير ٢٠ - ٢/١ مم
									٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	٤٩,٢٥		مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم
									٨٠,٣٤	٨٠,٣٤	٨٠,٣٤	٨٠,٣٤		مواسير ٣٢ - ١ مم
									١٢٤,٢٦	١٢٤,٢٦	١٢٤,٢٦	١٢٤,٢٦		مواسير ٤٠ - ١,٢٥ مم
									١٩٢,٥٢	١٩٢,٥٢	١٩٢,٥٢	١٩٢,٥٢		مواسير ٥٠ - ١,٥ مم
									٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥		مواسير ٦٣ - ٢ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير مياه بروبيلين ٢٠ بار بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ٢٠ - ٢/٢ مم		مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٨,٩	%٦٨,٥	٤٧,٢٢	%٧٠,١
فبراير	١٨,٩	%٦٨,٥	٤٧,٢٢	%٧٠,١
مارس	١٨,٩	%٦٨,٥	٤٧,٢٢	%٧٠,١
أبريل	٢٣,٩	%٣٣,٣	٥٩,٧٣	%٣٤,٥
مايو	٢٣,٩		٥٩,٧٣	
يونيو	٢٣,٩		٥٩,٧٣	
يوليو	٢٣,٩		٥٩,٧٣	
أغسطس	٢٣,٩		٥٩,٧٣	
سبتمبر	٢٦,٨٩		٦٧,٢	
أكتوبر	٢٦,٨٩		٦٧,٢	
نوفمبر	٣١,٨٥		٨٠,٣٤	
ديسمبر	٣١,٨٥		٨٠,٣٤	
المتوسط	٢٤,٤٧		٦١,٢٨	

مواسير بولي بروبيلين معزولة

مواسير بروبيلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

صرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصله مرنة

مواسير بولي بروبيلين أخضر فيير معزول مغلفة أسود ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	متر طولى	مواسير ٢٠ - ٢/١ مم
								٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤		مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم
								١٠٠,٥٩	١٠٠,٥٩	١٠٠,٥٩	١٠٠,٥٩		مواسير ٣٢ - ١ مم
								١٦٦,٣٧	١٦٦,٣٧	١٦٦,٣٧	١٦٦,٣٧		مواسير ٤٠ - ١,٢٥ مم
								٢٤٦	٢٤٦	٢٤٦	٢٤٦		مواسير ٥٠ - ١,٥ مم
								٣٩٠,٢٨	٣٩٠,٢٨	٣٩٠,٢٨	٣٩٠,٢٨		مواسير ٦٣ - ٢ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير ٢٠ - ٢/١ مم	مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم	مواسير ٣٢ - ١ مم
مواسير ٤٠ - ١,٢٥ مم	مواسير ٥٠ - ١,٥ مم	مواسير ٦٣ - ٢ مم

معدل تغير سعر مواسير مياه بروبيلين ٢٠ بار بين ماسي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ٢٠ - ١/٢ مم		مواسير ٣٢ - ١ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨
فبراير	٢٤,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨
مارس	٢٤,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨
أبريل	٣١,٣٥	%٣٥,٠	٧٤,٥١	%٣٥,٠
مايو	٣١,٣٥		٧٤,٥١	
يونيو	٣١,٣٥		٧٤,٥١	
يوليو	٣١,٣٥		٧٤,٥١	
أغسطس	٣١,٣٥		٧٤,٥١	
سبتمبر	٣٥,٢٧		٨٣,٨٣	
أكتوبر	٣٥,٢٧		٨٣,٨٣	
نوفمبر	٤٢,٣٣		١٠٠,٥٩	
ديسمبر	٤٢,٣٣		١٠٠,٥٩	
المتوسط	٣٢,١٩		٧٦,٥١	

مواسير بولي بروبيلين معزولة

مواسير بروبيلين معزولة بالفيير وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة





مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي برويلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي برويلين بجوان

قرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								٩,١١	٩,١١	٩,١١	٩,١١	عدد	كوع لحام ٩٠ × ٢٠٠ مم
								٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨		كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم
								١٠,١٧	١٠,١٧	١٠,١٧	١٠,١٧		جلبة لحام ٢٥ مم
								١٣,٠٤	١٣,٠٤	١٣,٠٤	١٣,٠٤		جلبة لحام مسلوب ٢٠ × ٢٥ مم
								٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤		جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير بولي برويلين:-





مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي برويلين

مواسير بلاستيك ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي برويلين بجوان

قرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصله مرنة

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٩١	عدد	تية لحام ٢٠ مم
								١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤		تية لحام ٢٥ مم
								٢٥,٨	٢٥,٨	٢٥,٨	٢٥,٨		تية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٥ مم
								١٠٦,٩٩	١٠٦,٩٩	١٠٦,٩٩	١٠٦,٩٩		تية لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم
								٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١		تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم
								١٢٤,٦٩	١٢٤,٦٩	١٢٤,٦٩	١٢٤,٦٩		تية بسن نحاس داخلي ٢٥ مم
								١٥,١٥	١٥,١٥	١٥,١٥	١٥,١٥		كرتك لحام ٢٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير بولي برويلين:-



تية لحام



تية بسن داخلي



كرتك لحام



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي برويلين

مواسير بلاستيك ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي برويلين بجوان

صرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصله مرنة

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	عدد	لاكور تجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي
								١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤		لاكور تجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي
								٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢		محبس دفن طلقه ٢٠ مم
								٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠		محبس دفن طلقه ٢٥ مم
								٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠		محبس بليه برويلين ٣٢ مم بالبردات
								٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤		محبس بليه برويلين ٥٠ مم بالبردات

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير بولي برويلين:-



محبس بلية

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

صرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة (بطاريات)

النوع	المقاس	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بطارية لحم بدون سوكت	٥٠ × ٣٢ مم	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧								
بطارية لحم بسوكت	٥٠ × ٣٢ مم	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢								
بطارية فايبر اسود لحم بدون سوكت	٥٠ × ٣٢ مم	٦٣٠,٩٥	٦٣٠,٩٥	٦٣٠,٩٥	٦٣٠,٩٥								
بطارية فايبر اسود لحم بسوكت	٥٠ × ٣٢ مم	٦٩٠,٩٢	٦٩٠,٩٢	٦٩٠,٩٢	٦٩٠,٩٢								
مانع ارتداد بلاكور	٥٠ مم	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦								
مانع ارتداد اسود بلاكور	٥٠ مم	٦٤٢,٤٧	٦٤٢,٤٧	٦٤٢,٤٧	٦٤٢,٤٧								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



تابع: قطع خاصة للمواسير بولي بروبيلين:-



بطارية لحم بدون سوكت



مانع ارتداد بلاكور



بطارية لحم بدون سوكت



بطارية لحم بسوكت



مانع ارتداد اسود بلاكور



بطارية لحم بسوكت




مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبيلين
مواسير بلاستيك □ ٦
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبيلين بجوان
فرف
مواسير فخار
وصلة عادية
وصلة مرنة

إكسسوارات

الوحدة	التنوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
العدد	حنفية الضالة ٣/٤*١/٢ بالأكرة	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨								
	محبس زاوية	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١								
	محبس زاوية ١/٢*١/٢ شامل القلب والأكرة	٧٦,٦٧	٧٦,٦٧	٧٦,٦٧	٧٦,٦٧								
	وصلة مرنة ٣٠ سم	٢٣,٠٣	٢٣,٠٣	٢٣,٠٣	٢٣,٠٣								
	وصلة مرنة ٤٠ سم	٢٥,٨٩	٢٥,٨٩	٢٥,٨٩	٢٥,٨٩								
	وصلة مرنة ٥٠ سم	٢٨,٥٤	٢٨,٥٤	٢٨,٥٤	٢٨,٥٤								
	وصلة مرنة ٦٠ سم	٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢								
	وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧								
	وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط	٦٣,٧٢	٦٣,٧٢	٦٣,٧٢	٦٣,٧٢								
	وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

قرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢								
مواسير ٤/٣"		١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥								
مواسير ١"		٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦								
مواسير ١,٥"		٤٢	٤٢	٤٢	٤٢								
مواسير ٢"		٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




مواسير بلاستيك pvc

مواسير **upvc cpvc pvc** وعادة تكون باللون الرمادي و أحيانا باللون الأبيض . ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق طول الماسورة ٦م و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضغط تشغيل ٤ & ٦ & ١٠ & ١٦ جو و تستخدم المواسير **pvc** فى شبكات التغذية لمياة الشرب و الرى و مواسير **cpvc** للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة الأمريكية و **upvc** للصرف الصحي




مواسير PVC



مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣ مم

التاريخ	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
									٢٧,٣	٢٧,٣	٢٧,٣	٢٧,٣	متر طولي	مواسير ٢/١"
									٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧		مواسير ٤/٣"
									٤٤,٦٣	٤٤,٦٣	٤٤,٦٣	٤٤,٦٣		مواسير ١"
									٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧		مواسير ١,٢٥"
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل														

- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبيلين بجوان
- قرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة



مواسير بلاستيك أبيض للصرف

تنتج المواسير طبقاً للمواصفات المصرية ١١٧١٧ وتتوافر باللون الأبيض والرمادي طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥م حتى ٧,٧م)




مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات نظام الـ مم سمك ٤ مم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١,٥"	متر طولى	٨١,٢٤	٨١,٢٤	٨١,٢٤	٨١,٢٤								
مواسير ٢"		١٠٧,٨٧	١٠٧,٨٧	١٠٧,٨٧	١٠٧,٨٧								
مواسير ٣"		١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥								
مواسير ٤"		١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٨,٥								
مواسير ٦"		٢٧٩,٦٦	٢٧٩,٦٦	٢٧٩,٦٦	٢٧٩,٦٦								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبيلين بجوان
- فرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة



معدل تغير سعر مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات نظام الـ مم سمك ٤ مم
بين هاسي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	مواسير ٣"		مواسير ٤"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧
فبراير	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧
مارس	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧
أبريل	٩٢,٥٥	%٣٤,٠	١٤٧,٢٣	%٣٤,٨
مايو	٩٢,٥٥		١٤٧,٢٣	
يونيو	٩٢,٥٥		١٤٧,٢٣	
يوليو	٩٢,٥٥		١٤٧,٢٣	
أغسطس	٩٢,٥٥		١٤٧,٢٣	
سبتمبر	١٠٤,١٢		١٦٥,٦٤	
أكتوبر	١٠٤,١٢		١٦٥,٦٤	
نوفمبر	١٢٤,٠٥		١٩٨,٥	
ديسمبر	١٢٤,٠٥		١٩٨,٥	
المتوسط	٩٤,٥٥		١٥٠,٦١	


مواسير بلاستيك ابيض للصرف
تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية ١١٧١٧
وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥م حتى ٧,٧م)

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								١٥,٥٧	١٥,٥٧	١٥,٥٧	١٥,٥٧	عدد	كوع زاوية ٩٠ - ١,٥
								٢٥,٤٣	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣		كوع زاوية ٩٠ - ٢
								١٦,٨٩	١٦,٨٩	١٦,٨٩	١٦,٨٩		كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥
								٢٤,٧٢	٢٤,٧٢	٢٤,٧٢	٢٤,٧٢		كوع مفتوح ٤٥ - ٢
								٣٢,٥٢	٣٢,٥٢	٣٢,٥٢	٣٢,٥٢		مشترك ٩٠ - ٢
								٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣		مشترك واى ٤٥ - ٢
								٥٢,٦٥	٥٢,٦٥	٥٢,٦٥	٥٢,٦٥		جلبه لصق - ٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦ .
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبيلين بجوان
- صرف صرف
- مواسير فخار
- وصله عادية
- وصله مرنة



قطع خاصة للمواسير البلاستيك الأبيض للصرف



كوع ٤٥ درجة



مشترك صلبه



مشترك صلبه

مسلوب ٤٥ درجة



جلبه

قطع خاصة وصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								٢١,٤	٢١,٤	٢١,٤	٢١,٤	عدد	هواية ٢
								٢٦,٥٤	٢٦,٥٤	٢٦,٥٤	٢٦,٥٤		هواية ٣
								٣٧,٧٦	٣٧,٧٦	٣٧,٧٦	٣٧,٧٦		هواية ٤
								٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢		طبة لصق ٣
								٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨		طبة لصق ٤
								٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧		طبة تسليك ٣
								٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩		طبة تسليك ٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بروبيلين بجوان

فرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصله مرنة



قطع خاصة للمواسير البلاستيك الأبيض للصرف



هواية




طبة تسليك

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								٩٢,٥٢	٩٢,٥٢	٩٢,٥٢	٩٢,٥٢	عدد	مشترك مسلوب - ٣/٢"
								٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣		كوع بباب ٩٠ - ٣"
								١١٣,٠٥	١١٣,٠٥	١١٣,٠٥	١١٣,٠٥		كوع بباب ٩٠ - ٤"
								٢١٤,٩٥	٢١٤,٩٥	٢١٤,٩٥	٢١٤,٩٥		كوع ريحة سيفون - ٤"
								١١٩,٨٧	١١٩,٨٧	١١٩,٨٧	١١٩,٨٧		بيبه ٢/١,٥"
								١٢٣,٢٦	١٢٣,٢٦	١٢٣,٢٦	١٢٣,٢٦		جرجورى مطر ٣"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦ .
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبيلين بجوان
- صرف صرف
- مواسير فخار
- وصله عادية
- وصله مرنة






مواسير صرف بولي بروبيلين بجوان

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٥٠ مم - سمك ١,٨	متر طولى	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣								
مواسير ٦٣ مم - سمك ٢,٥		٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦								
مواسير ٧٥ مم - سمك ٢,٩		٥٤,٩٢	٥٤,٩٢	٥٤,٩٢	٥٤,٩٢								
مواسير ١١٠ مم - سمك ٤,١		١٠٩,٨٢	١٠٩,٨٢	١٠٩,٨٢	١٠٩,٨٢								
مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٢٠٢,٤٢	٢٠٢,٤٢	٢٠٢,٤٢	٢٠٢,٤٢								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦ .
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبيلين بجوان
- قرف صرف
- مواسير فخار
- وصله عادية
- وصله مرنة



معدل تغير سعر مواسير صرف □□□ بجوان ٥٠ مم سمك ١,٨ □ ٧٥ مم سمك ٢,٩ بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	مواسير ٥٠ مم		مواسير ٧٥ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤
فبراير	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤
مارس	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤
أبريل	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤
مايو	٢٧,٨٥		٤٢,٤٥	
يونيو	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
يوليو	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
أغسطس	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
سبتمبر	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
أكتوبر	٣٢,٠٣		٤٨,٨١	
نوفمبر	٣٦,٠٣		٥٤,٩٢	
ديسمبر	٣٦,٠٣		٥٤,٩٢	
المتوسط	٣٠,٩٦		٤٧,١٨	

مواسير بولي بروبيلين بجوان:
 مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - بي بي تتميز بسهولة التركيب - المرنة - المتانة الفائقة - مقاومة للكيميائيات - قدرة عالية علي تحمل الصدمات

قطع خاصة وصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤	عدد	كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم
								٢٥,٤١	٢٥,٤١	٢٥,٤١	٢٥,٤١		كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم
								١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨		كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم
								٢٣,٩٢	٢٣,٩٢	٢٣,٩٢	٢٣,٩٢		كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم
								٣٧,٩٦	٣٧,٩٦	٣٧,٩٦	٣٧,٩٦		كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بباب كشف
								٥٩,٣٤	٥٩,٣٤	٥٩,٣٤	٥٩,٣٤		كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بباب كشف
								٣٢,٩٩	٣٢,٩٩	٣٢,٩٩	٣٢,٩٩		جلبية ٧٥ مم
								٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤		جلبية ١١٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بروبيلين بجوان

فرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصله مرنة



قطع خاصة:



كوع ٨٧,٥ درجة



كوع ٤٥ درجة



كوع بباب كشف ٨٧,٥



جلبية




قطع خاصة وصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	عدد	مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم
								٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧		مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم
								٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧		مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم
								٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧		مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم
								٣٤,٧٦	٣٤,٧٦	٣٤,٧٦	٣٤,٧٦		مشترك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم
								٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦		مشترك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم
								٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧		مشترك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبيلين بجوان
- صرف صرف
- مواسير فخار
- وصله عادية
- وصله مرنة



قطع خاصة:



مشترك ٤٥ درجة



مشترك ٨٧,٥ درجة




قطع خاصة وصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								١٥٦,٩٤	١٥٦,٩٤	١٥٦,٩٤	١٥٦,٩٤	عدد	مشترك صليبية ٤٥ - ٧٥/٧٥ مم
								١٧٢,١٩	١٧٢,١٩	١٧٢,١٩	١٧٢,١٩		مشترك صليبية ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم
								٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥		مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بيباب
								٩٧,١٤	٩٧,١٤	٩٧,١٤	٩٧,١٤		مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بيباب
								١٤٤,١٥	١٤٤,١٥	١٤٤,١٥	١٤٤,١٥		بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)
								١٦٤,٤٦	١٦٤,٤٦	١٦٤,٤٦	١٦٤,٤٦		بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)
								١٢٠,٣٨	١٢٠,٣٨	١٢٠,٣٨	١٢٠,٣٨		سيفون

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبيلين بجوان
- صرف صرف
- مواسير فخار
- وصله عادية
- وصله مرنة



قطع خاصة:



بيبة



مشترك بيباب
PP ٨٧,٥



سيفون كيسيل
PP



مشترك صليبية
زاوية ٤٥
PP

قطع خاصة وصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	عدد	طبة ٧٥ مم
								٢٣,٤٤	٢٣,٤٤	٢٣,٤٤	٢٣,٤٤		طبة ١١٠ مم
								٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤		طبة تسليك ١١٠ مم
								١٦,٩٤	١٦,٩٤	١٦,٩٤	١٦,٩٤		هواية ٥٠ مم
								٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢		هواية ٧٥ مم
								٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦		هواية ١١٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بروبيلين بجوان

فرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصله مرنة



قطع خاصة:






- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبيلين بجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصله عادية
- وصله مرنة

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧								
	جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧								
	غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم	١٤٤٥,٨٤	١٤٤٥,٨٤	١٤٤٥,٨٤	١٤٤٥,٨٤								
	غرفة التفتيش شاملة العلوية ٦٠*٦٠ مم	٢٠٢٩,٥٣	٢٠٢٩,٥٣	٢٠٢٩,٥٣	٢٠٢٩,٥٣								
	غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم	٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨								
	غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم	٦٣٤,١٧	٦٣٤,١٧	٦٣٤,١٧	٦٣٤,١٧								
	غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١								
	مجري مائي بطول ١ م بالغطاء	٣٠٩,٧٤	٣٠٩,٧٤	٣٠٩,٧٤	٣٠٩,٧٤								
	مانع إرتداد ١١٠ مم	٤٥٣,٩٥	٤٥٣,٩٥	٤٥٣,٩٥	٤٥٣,٩٥								
	مانع إرتداد ١٦٠ مم	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





مواسير فخار وصله ثابته

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦ طول الماسورة ١,٥ م	متر طولى	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٦٣,٣								
مواسير ٧ طول الماسورة ١,٦٥ م		١٩٠,٩	١٩٠,٩	١٩٠,٩	١٧٤,٨								
مواسير ٨ طول الماسورة ٢ م		٢٧١,٤	٢٧١,٤	٢٧١,٤	٢٤٨,٤								
مواسير ٩ طول الماسورة ٢ م		٣٠٨,٢	٣٠٨,٢	٣٠٨,٢	٢٨١,٧٥								
مواسير ١٠ طول الماسورة ٢ م		٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٢٨,٩								
مواسير ١٢ طول الماسورة ٢ م		٥٢٤,٤	٥٢٤,٤	٥٢٤,٤	٤٨٠,٧								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦ .

مواسير صرف

بلاستيك ابيض

بولي بروبيلين بجوان


فرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي (□□)

وصله عابدة

وصله مرنة



معدل تغير سعر مواسير فخار وصله عادية ٦، ٨،

بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	مواسير ٦		مواسير ٨	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٨,١	%٦٤,٩	١٧١,٣٥	%٧٩,٩
فبراير	١٠٨,١	%٦٤,٩	١٧١,٣٥	%٥٨,٤
مارس	١٠٨,١	%٦٤,٩	١٧١,٣٥	%٥٨,٤
أبريل	١١٨,٤٥	%٣٧,٩	١٨٨,٦	%٣١,٧
مايو	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
يونيو	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
يوليو	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
أغسطس	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
سبتمبر	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
أكتوبر	١١٨,٤٥		١٨٨,٦	
نوفمبر	١٤٨,٣٥		٢٢٦,٥٥	
ديسمبر	١٤٨,٣٥		٢٢٦,٥٥	
المتوسط	١٢٠,٨٥		١٩٠,٦١	

مواسير فخار:-

المواسير الفخار ذات الطلاء الملحي والتي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل والخارج طبقة لمساء مزججة صلبة لمساء سمكها حوالى ٢ مم . وتعتبر هذه المواسير من أرخص أنواع المواسير المستعملة .



، تتحمل الضغط الخارجى الناتج من ضغط التربة

تنتج المواسير برأس وذيل بأقطار من ٤٠:٦ بوصة

تستخدم المواسير فى شبكات الأنحدار و التهوية .


يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حبل القفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١ : ١

مواسير فخار وصلة ثابتة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤ طول الماسورة م٢	متر طولي	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٣٤,٨								
مواسير ١٥ طول الماسورة م٢		٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٦٧٣,٩								
مواسير ١٦ طول الماسورة م٢		٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧١١,٨٥								
مواسير ١٨ طول الماسورة م٢		٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩١٥,٤								
مواسير ٢٠ طول الماسورة م٢		١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٢٦٩,٦								
مواسير ٢٤ طول الماسورة م٢		١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٦٨٥,٩								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦ .
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبيلين بجوان
- فرف صرف
- مواسير فخار جهد
- قياسي (□□)
- وصله عابدة
- وصله مرنة



مميزات مواسير فخار :-


تصنع من طينة الفخار الجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذات الرنين المعنى .
 أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإنحدار للصرف الصحى .
 العمر الافتراضى كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة .
 إنتاج محلى من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة .
 تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة .
 تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات .
 سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
 لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل

مواسير فخار وصلة ثابتة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨ طول الماسورة ٢ م	متر طولي	٢٥٥٧,٦	٢٥٥٧,٦	٢٥٥٧,٦	٢٣٤٤,٨٥								
مواسير L٣٠ طول الماسورة ٢ م		٣٠٢٢,٢	٣٠٢٢,٢	٣٠٢٢,٢	٢٧٧٠,٣٥								
مواسير L٣٢ طول الماسورة ٢ م		٣٧٦٧,٤	٣٧٦٧,٤	٣٧٦٧,٤	٣٤٥٣,٤٥								
مواسير L٣٦ طول الماسورة ٢ م		٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥	٣٦٩٧,٢٥								
مواسير L٤٠ طول الماسورة ٢ م		٥٥٩٠,١٥	٥٥٩٠,١٥	٥٥٩٠,١٥	٥١٢٤,٤								


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦ .
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبيلين بجوان
- صرف صرف
- مواسير فخار جهد
- قياسي (□□)
- وصله عابدة
- وصله مرنة



مواسير مواسير فخار :-

تنتج مواسير فخار مثقبة تستخدم في عمليات الري وجميع المياه الجوفية



كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم وحتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و تستخدم في تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع




قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصله ثابتة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٢٣٥,٧٥	٢٣٥,٧٥	٢٣٥,٧٥	٢٥٨,٧٥								
كوع ١٧٥ مم		٢٨٥,٢	٢٨٥,٢	٢٨٥,٢	٣١٣,٩٥								
كوع ٢٠٠ مم		٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٨٨,٧								
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٢٩٥,٥٥	٢٩٥,٥٥	٢٩٥,٥٥	٣٢٥,٤٥								
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٦٤,٦								
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٧٢,٧								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبيلين بجوان
- صرف صرف
- مواسير فخار جهد
- قياسي (□□)
- وصله عابدة
- وصله مرنة



قطع خاصة ووصلات مواسير فخار :-




قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصله ثابتة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	١٠٨,١	١٠٨,١	١٠٨,١	٩٨,٩								
مجرى ٥"		١٢٤,٢	١٢٤,٢	١٢٤,٢	١١٣,٨٥								
مجرى ٦"		١٦٥,٦	١٦٥,٦	١٦٥,٦	١٥١,٨								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦ .
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبيلين بجوان
- صرف صرف
- مواسير فخار جهد
- قياسي (□□)
- وصله عابدة
- وصله مرنة






مواسير



مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م	متر طولي	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٧٧,١								
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥م		٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢	١٩٨,٩٥								
مواسير ٨" طول الماسورة ٢م		٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٢٧٦								
مواسير ٩" طول الماسورة ٢م		٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٠٩,٣٥								
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢م		٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٣٦٦,٨٥								
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢م		٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٢٥,٥٥								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



عام ٢٠٢٢	مواسير ٦"	مواسير ٨"
يناير	١١٧,٣	١١٧,٣
فبراير	١١٧,٣	١١٧,٣
مارس	١١٧,٣	١١٧,٣
أبريل	١٢٨,٨	١٢٨,٨
مايو	١٢٨,٨	١٢٨,٨
يونيو	١٢٨,٨	١٢٨,٨
يوليو	١٢٨,٨	١٢٨,٨
أغسطس	١٢٨,٨	١٢٨,٨
سبتمبر	١٢٨,٨	١٢٨,٨
أكتوبر	١٢٨,٨	١٢٨,٨
نوفمبر	١٦١	١٦١
ديسمبر	١٦١	١٦١
المتوسط	١٣١,٢٩	٢١١,٣١

مواسير فخار وصلة مرنة

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لعماء الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم في خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتناسك الحبيبات ذى الرنين المعذنى الحاد

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

فرف صرف

مواسير فخار جهد

قباسي (□□)

وصله مادية

وصله مرنة


مواسير فخار وصلبة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤ طول الماسورة ٢م	متر طولي	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٦٩٨,٠٥								
مواسير ١٥ طول الماسورة ٢م		٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢	٧٤٨,٦٥								
مواسير ١٦ طول الماسورة ٢م		٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩١٥,٤								
مواسير ١٨ طول الماسورة ٢م		١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١١٨٦,٨								
مواسير ٢٠ طول الماسورة ٢م		١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٥٧٠,٩								
مواسير ٢٤ طول الماسورة ٢م		٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٢٢٤,١								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير فخار (وصلبة مرنة):-

- ١- تتميز المواسير الفخار :-
- ٢- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي او خارجي .
- ٣- رخيصة الثمن
- ٤ - سهولة في التركيب والصيانة
- ٥- المواد الخام متوفرة
- ورخيصة الثمن
- طريقة التركيب:-
- يتم صب خرسانة أسفل
- الماسورة لحمايتها
- وضبط الاتحدار
- و يتم التغطية بالرمال



الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك □ □ ٦

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبيلين بجوان

فرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي (□□)

وصله عادية

وصله مرنة




مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨ طول الماسورة م٢	متر طولي	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٠٠٧,٢٥								
مواسير ٣٠ طول الماسورة م٢		٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٣٣٥								
مواسير ٣٢ طول الماسورة م٢		٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٠٥٥,٤٥								
مواسير ٣٦ طول الماسورة م٢		٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٣٤٨,١٥								
مواسير ٤٠ طول الماسورة م٢		٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٣١٠,٥٥								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- مواسير التغذية
- مواسير مياه حديد مجلفن
- مواسير بولي بروبيلين
- مواسير بلاستيك □ ٦ .
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بروبيلين بجوان
- فرف صرف
- مواسير فخار جهد
- قياسي (□□)
- وصله عادية
- وصله مرنة




الوصلات المرنة
يتم وضع جوان داخل الوصلات

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٢٧٦	٢٧٦	٢٧٦	٣٠٣,٦								
كوع ١٧٥ مم		٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٨٨,٧								
كوع ٢٠٠ مم		٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٦٤,٦								
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٣٩٣,٣	٣٩٣,٣	٣٩٣,٣	٤٣٢,٤								
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٥٣١,٣	٥٣١,٣	٥٣١,٣	٥٨٤,٢								
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٧٦٨,٢								

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبيلين
مواسير بلاستيك □ ٦
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بروبيلين بجوان
فرف صرف
مواسير فخار جهد
قياسي (□□)
وصله مادية
وصله مرنة



شركات المواسير

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	شركة الاتحاد المصرية للتجارة نبيل مهني الأسبوطي وشركاه	٢٥٧٩٥٠٥٠	٢٥٧٥٠٨١٣	٢٢ شارع السبتية القاهرة	
٢	 Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٠٥٥٤/٤١١٥٠ ١ ٢٢٤٠٦٢٥٧	٢٦٣٧٤٧١٣ ٢٦٣٧١٧١٣	اش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	
٣	شركة النصر	٢٥٥٥٣٦٨٩ ٢٥٥٥٣٦٨٧	٢٥٥٥٣٦٨٣	٦ عين حلوان منطقة توزيع	nasrpipes٢٠١٧@gmail.com request@nasr-pipes.com
٤	 سويلم Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أغاخان كورنيش النيل	info@sweilem.net
٥	 ايچيك المصرية الألمانية منذ ١٩٩١ قيمة الجودة الألمانية	/١٩٦٧٨ ٢٣٦١١١٦٨	٢٣٦١١١٦٩	٥٣ شارع منيل الروضة	Khaled.mostafa@egic.com.eg

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
bk.company.egypt	طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة		٠١١١١٢٤٦٧٧٧ ٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩	 شركة بي . كي	١